Edizione 2012

Products for CSSD and hospital

info@bsexport.com

www.bsexport.com

B.S. Export srl
via A. Tedeschi 4 - 42124 Reggio Emilia - Italy
Tel: +39-0522-515380 Fax: +39-0522-515316
mail: bsexport@tin.it web: www.bsexport.com

The Quality Management System of B.S. Export srl

UNI EN ISO 9001: 2008

UNI EN ISO 13485:2004
CERTIQUALITY
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO
CERTIQUALITY È MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CISQ
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
IQNet

UNI EN ISO 13485 : 2004

Indice generale

Decontaminazione, pulizia, controllo, manutenzione 1 - 26

Confezionamento 27 - 84

Sterilizzazione 85 - 96

Tracciabilità 97 - 106

Contenitori 107 - 112

Dispositivi di protezione individuale 113 - 118

Movimentazione e Arredi 119 - 124

Utensili in acciaio inox 125 - 126

Informazioni Tecniche
Le informazioni tecniche presenti nel catalogo, sono ricavate dalle informazioni provenienti dalla casa produttrice degli articoli inseriti nel nostro catalogo.
B.S. Export srl pertanto, si riserva la facoltà di modificare/adeguare le informazioni tecniche dei prodotti del catalogo, anche senza preavviso alcuno.
Si prega di contattare la nostra sede o i nostri partner commerciali per ragguagli in merito ai prodotti.

DECONTAMINAZIONE
PULIZIA
CONTROLLO E VALIDAZIONE
MANUTENZIONE

Vasche per la decontaminazione	2
Spazzole e spazzolini per pulizia manuale	6
Pistola aria/acqua e Micromotore	13
Detergenti e disinfettanti	14
Lavastrumenti ad ultrasuoni	17
Termodisinfettori	18
Trattamento acque	19
Disincrostanti e Lubrificanti	20
Tip cleaner e Dia cleaner	21
Dispositivi di controllo e validazione	22
Set per il controllo dello strumentario	24
Tester	25
Lenti d’ingrandimento e Lampade	26

Carrello con vasca per decontaminazione

Il carrello **HB11033** in acciaio AISI 304L abbinato alla vasca da decontaminazione **HG23142** è stato appositamente studiato per il trasporto e la movimentazione in sicurezza delle griglie interne dei containers contenenti strumentario contaminato.

Art. N°	
HB11033	**Carrello in acciaio** Dimensioni: 760 x 525 x 1020 mm Munito di 4 ruote piroettanti di cui 2 munite di freno di blocco. Sostegno laterale per aggancio coperchio HG23145. Base sottostante per alloggiamento containers
HG23142	**Vasca in polipropilene**. Dim. esterne: 750 x 500 x 300 mm Dim. interne: 560 x 280 x 260 mm
HG23145	**Coperchio**
HG23331	**Rubinetto di scarico**

Carrello CJD con vasche per decontaminazione

Art. N°	
M.75.0454.1	**Carrello da trasporto CJD**, realizzato interamente in acciaio inox 18/10 e progettato per il contenimento ed il trasporto di strumentario chirurgico in soluzione decontaminante. **Dimensioni:** 635 x 975 x 915 mm

Vasche per decontaminazione e carrelli

Art. N°	Descrizione	Dimensioni
100016	Vasca in acciaio per decontaminazione	530 x 325 x 150 mm (**19 lt**)
100017	Vasca in acciaio per decontaminazione	530 x 325 x 200 mm (**28 lt**)
100301	Coperchio in acciaio, piatto	
100311	Coperchio in acciaio, a **tenuta ermetica**	
M.75.0004.9	Griglia in filo d'acciaio, maniglie rientranti	480 x 250 x 100 mm
M.75.0047.2	Carrello da trasporto (portata 1 vasca)	610 x 470 x 1060 mm
M.75.0022.2	Supporto in filo di acciaio per vasca	580 x 340 x 130 mm

Vasche per decontaminazione non autoclavabili

Set per decontaminazione composto da: 1 vasca
1 coperchio
1 griglia interna
1 piastra anti-galleggiamento

Art. N°	Descrizione
EDPO1-01	Capacità: **1 Lt** Dimensioni: 223 x 149 x 91h mm
EDPO3-01	Capacità: **3 Lt** Dimensioni: 315 x 206 x 125h mm
EDPO5-01	Capacità: **5 Lt** Dimensioni: 394 x 296 x 156h mm
EDPO10-01	Capacità: **10 Lt** Dimensioni: 496 x 328 x 195h mm

Vasca per decontaminazione e trasporto

Set per decontaminazione composto da: 1 vasca
1 <u>coperchio a tenuta</u>
1 griglia interna
1 piastra anti-galleggiamento

Art. N°	Descrizione
KDHT	Capacità: **3 Lt** Dimensioni: 315 x 206 x 125h mm

Vasche Bode in PVC, non autoclavabili

Art. N°	Descrizione	Dimensioni
88296	Vasca, coperchio con feritoia apribile, griglia interna	300 x 200 x 110 mm **(3lt)**
88286	Vasca, coperchio trasparente, griglia interna	550 x 200 x 120 mm **(5lt)**
88294	Vasca, coperchio trasparente, griglia interna	390 x 290 x 170 mm **(10lt)**
88297	Vasca, coperchio trasparente, rubinetto di scarico, griglia interna	615 x 400 x 210 mm **(30lt)**

Vasche Hupfer in Polipropilene, non autoclavabili

Art.N°	Descrizione	Dimensione
M.075.0088.2	Vasca in polipropilene con coperchio, sanificabile nei termodisinfettori.	600 x 300 x 200 mm **(23lt)**

Vasca in polipropilene a bassa densità, coperchio a tenuta, non autoclavabile e griglia in acciaio inox

Art. N°	Descrizione	Dimensioni
09807	Vasca con coperchio a tenuta ermetica	294 x 230 x 138 mm **(6,5lt)**
M.75.0007.5	Griglia in acciaio inox con impugnatura	245 x 175 x 100h mm

Vasche in materiale plastico, non autoclavabili

Vasche in materiale plastico per la decontaminazione dello strumentario chirurgico.

Art. N°	Descrizione	Dimensioni
14332	Vasca, coperchio con feritoia protetta, griglia interna	350x220x105 mm Capacità **3 lt**
14333	Vasca, coperchio chiuso, griglia interna	550x250x140 mm Capacità **10 lt**
14335	Vasca, coperchio chiuso, griglia interna, rubinetto di	700x350x220 mm Capacità **30 lt**

Vasche in materiale plastico, autoclavabili

CE

Sanificabili in termodisinfettori e Autoclavabili a 134° C

Vasche in polipropilene ad alta densità per la decontaminazione dello strumentario chirurgico

Art.N°	Descrizione	Dimensioni
DSSW 1000	Vasca, coperchio incernierato, griglia interna	260x130x65 mm Capacità **1 lt**
DSS 2711	Vasca, coperchio chiuso, griglia interna	257x180x128 mm Capacità **3 lt**
DSSV 2711	Vasca, coperchio con feritoia, griglia interna	257x180x128 mm Capacità **3 lt**

DSS 4215	Vasca, coperchio chiuso, griglia interna	426x156x138 mm Capacità **5 lt**
DSS 8515	Vasca, coperchio chiuso, vassoio, griglia interna	890x200x145 mm Capacità **12 lt**
DSS 8515TP	Set composto da: - 2 vasche - 2 coperchi chiusi - 1 griglia interna - 1 vassoio	890x200x145 mm Capacità **12 lt**

Spazzola a setole DURE, impugnatura ergonomica

Art. No	lungh. tot..	lungh.setole	altezza setole	pz / cfz
510	22 cm	75 mm	15 mm	1

Spazzola a setole DURE, CORTE, impugnatura ergonomica

	lungh. tot..	lungh.setole	altezza setole	
510C	22 cm	75 mm	8 mm	1

Spazzola a setole durezza MEDIA, impugnatura ergonomica

	lungh. tot..	lungh.setole	altezza setole	
520	22 cm	75 mm	15 mm	1

Spazzola a setole MORBIDE, impugnatura ergonomica

	lungh.totale	lungh.setole	altezza setole	
530	22 cm	75 mm	15 mm	1

Spazzola a setole molto DURE, per sporco ostinato

570	Setole in composto termoplastico a basso assorbimento	1

Spazzole per la pulizia di:
raspe femorali e raspe omerali

Art.No.		pz / cfz
550	setole dure	1
550C	setole dure	1

Spazzola per la pulizia di:
frese per acetabolo, glenoide, rotula

Art.No.		pz / cfz
540	setole dure	1

Spazzola per la pulizia dei:
perforatori, cutters, lame, Debakey, raspe, ecc.

Art.No.		pz / cfz
560	setole dure	1

Spazzola per la pulizia di:
strumentario standard ed endoscopi

Art.No.		pz / cfz
535	setole morbide	1

Spazzola per la pulizia di:
strumentario per microchirurgia ed oculistica

Art.No.		pz / cfz
410	setole medie	2
430	setole morbide	2

Spazzole per canali interni, autoclavabili

CE

MicroFlex S

Spazzole pluriuso, flessibili, senza impugnatura, spazzola fissa, autoclavabili, indicate per la pulizia delle cannule d'aspirazione ORL, punte da trapano per la microchirurgia della mano, aghi fini, manipolatori uterini, ecc.

Diametro canale	Lunghezza	Art.No	pz / cfz
da 0.9 mm a 1.1 mm	20 cm	730-20	1
	50 cm	730-50	1

MicroFlex

Spazzole pluriuso, flessibili, senza impugnatura, spazzola fissa, autoclavabili, indicate per la pulizia dei canali di piccolo diametro di strumentario laparoscopico ed endoscopico.

Diametro canale	Lunghezza	Art.No	pz / cfz
da 1.0 mm a 1.4 mm (da 3 a 4 Fr.)	30 cm 50 cm 75 cm	740-30 740-50 740-75	1 1 1
da 1.4 mm a 2.4 mm (da 4 a 7 Fr.)	30 cm 50 cm 75 cm	750-30 750-50 750-75	1 1 1
da 2.4 mm a 3.4 mm (da 7 a 10 Fr.)	30 cm 50 cm 75 cm	760-30 760-50 760-75	1 1 1
da 3.4 mm a 4.4 mm (da 10 a 13 Fr.)	30 cm 50 cm 75 cm	770-30 770-50 770-75	1 1 1
da 4.0 mm a 5.0 mm (da 12 a 15 Fr.)	30 cm 50 cm 75 cm	780-30 780-50 780-75	1 1 1

R - Flex

Spazzole pluriuso, rigide (inox), con impugnatura, spazzola fissa, autoclavabili, indicate per la pulizia delle canule d'aspirazione ORL, rubinetteria, connessioni, mandrini, trocars corti di piccolo diametro, ecc.

Diametro canale	Lungh. 4 cm	Lungh. 9 cm	Lungh. 12 cm	pz / cfz
da 1.2 mm a 1.5 mm (da 4 a 5 Fr.)	R4-1215	R-1215		1
da 1.6 mm a 2.2 mm (da 5 a 7 Fr.)	R4-1622		R-1622	1
da 2.3 mm a 3.2 mm (da 7 a 9 Fr.)	R4-2332		R-2332	1
da 3.3 mm a 4.3 mm (da 10 a 13 Fr.)	R4-3343		R-3343	1

G- FLEX

CE

Sistema completo per la pulizia manuale di strumenti con canali dai 3 mm ai 40 mm, flessibili, con o senza impugnatura, autoclavabili e con spazzole sostituibili.

Diametro canale	Lungh. 25 cm	Lungh. 50 cm	Lungh. 75 cm	Ricariche (3 pz)
da 3 mm a 4 mm	610-25	610-50	610-75	610-00
da 4 mm a 5 mm	620-25	620-50	620-75	620-00
da 5 mm a 6 mm	630-25	630-50	630-75	630-00
da 6 mm a 8 mm	635-25	635-50	635-75	635-00
da 8 mm a 10 mm	640-25	640-50	640-75	640-00
da 10 mm a 13 mm	655-25	655-50	655-75	655-00
da 13 mm a 20 mm	680-25	680-50	680-75	680-00
da 20 mm a 30 mm	685-25	685-50	685-75	685-00
da 30 mm a 40 mm	690-25	690-50	690-75	690-00

N.B.: per ordinare le spazzole G-Flex senza impugnatura aggiungere al codice articolo il suffisso **SP** (es. 610-25 SP)

Tutte le spazzole sono in confezione singola non sterile.

G-Flex M

Spazzole da utilizzarsi per la pulizia interna delle **Maschere Laringee**, senza impugnatura, spazzole sostituibili, autoclavabili, lunghezza 25 cm.

CE

Diametro interno	Codice	Ricariche(3 pz)
7 mm	M2,5	R-M2,5
9 mm	M3	R-M3
12 mm	M4	R-M4
15 mm	M5	R-M5

Accessori

Supporto a parete per spazzole endoscopiche e spazzole esterne.

Cod. 110

EF

CE

Serie completa di spazzole pluriuso per la pulizia manuale degli endoscopi flessibili: Gastroscopi, Ecoendoscopi, Nasogastroscopi, Colonscopi, Duodenoscopi, Enteroscopi, ecc.
Muniti di doppia spazzola fissa, flessibili, autoclavabili

Millimeter Conversion Chart		
Millimeters (mm)	Gauge (G)	French (Fr)
1.0mm	18G	3 Fr
1.2mm	16G	3.6 Fr
1.6mm	14G	4.8 Fr
2.0mm	12G	6 Fr
2.5mm	10G	7.5 Fr
3.0mm	8G	9 Fr
4.0mm	6G	12 Fr
5.0mm	4G	15 Fr
6.0mm	2G	18 Fr
8.0mm	0G	24 Fr
10.0mm	00G	30 Fr
11.0mm	7/16"	33 Fr
12.0mm	1/2"	36 Fr
14.0mm	9/16"	42 Fr
16.0mm	5/8"	48 Fr
19.0mm	3/4"	57 Fr

	Diametro canale		Lunghezza			
GASTROENTEROLOGIA	**Minimo**	**Massimo**	**75 cm**	**100 cm**	**200 cm**	**300 cm**
Canale operativo	2.4 mm	3.4 mm			EF 200-28	
Canale operativo / d'aspirazione	3.4 mm	4.4 mm			EF 200-38	EF 300-38
Pentax: canale d'insufflazione-aria/acqua-water jet	1.2 mm	1.5 mm			EF 200-15	EF 300-15
Canale operativo pediatrico	1.8 mm	2.2 mm			EF 200-20	
Canale piccolo aria/acqua	1.0 mm	1.2 mm			EFMB 200-12	
BRONCOSCOPIA / UROLOGIA						
Urologia / Ginecologia	1.8 mm	2.2 mm	EF 075-20			
Broncoscopia pediatrica	1.2 mm	1.5 mm		EF 100-15		
Fibroscopi da intubazione (canale operativo)	1.2 mm	1.5 mm		EF 100-15		
Canale operativo standard (broncoscopio)	1.8 mm 2.2 mm	2.2 mm 2.4 mm		EF 100-20 EF 100-22		
Canale operativo grande (broncoscopio)	2.4 mm	3.4 mm		EF 100-28		

IMPUGNATURA valvole di comando aria/acqua valvole di controllo aspirazione water jet			
	diametro canale minimo	**massimo**	**codice**
spazzola standard (cfz. 2 pz)	5 mm	7 mm	EE-08
spazzola piccola (cfz. 2 pz)	8 mm	10 mm	EE-10

Linea completa di spazzole per la pulizia interna ed esterna dello strumentario chirurgico sia rigido che flessibile.

In particolare la vasta gamma offerta di spazzolini per la pulizia interna dei canali permette la scelta ottimale dei diametri delle spazzole da utilizzarsi in quanto solo producendo una frizione con angolo a 40°- 45°si ottengono i risultati ottimali nel processo di pulizia.

diametro della spazzola troppo piccolo, non viene esercitata nessuna azione pulente.

diametro della spazzola troppo grande, l’elevata compressione delle fibre impedisce un buon effetto pulente e può arrecare danni alle superfici dello strumento.

diametro della spazzola corretto, dove le fibre assumono durante la scovolinatura un angolo di 40°- 45° ottenendo il massimo della resa

CLINIPACK

CE

CLEANING SYSTEM Flexistem

Sistema completo e flessibile per la pulizia di strumenti con piccoli fori, tipo speculum con raccordo per aspirazione fumi, punte da trapano, ottiche, endoscopi, alesatori, sonde, ecc.
Usati prima della sterilizzazione degli strumenti e considerati come articoli monouso per il loro costo contenuto.
Si consiglia di usarli doppi per evitare che la parte interna metallica danneggi gli strumenti.

Art.N°	Descrizione
Flex 001	Rotolo da 10 mt, tipo soft cleaner 3 mm
Flex 002	Rotolo da 10 mt, super setola 3 mm
Flex 003	Stick doppio clean 3 mm, lungh. 15 cm, cfz. 100 pezzi
Flex 004	Stick vello soft 9 mm, lungh. 30 cm, cfz. 50 pezzi
Flex 005	Stick vello soft 12 mm, lungh. 30 cm, cfz. 50 pezzi
Flex 006	Stick vello setola 15 mm, lungh. 30 cm, cfz. 20 pezzi
Flex 007	Rotolo da 5 mt, vello setola
Flex 008	Dispensatore con serie completa di tutti i tipi sopra esposti / + forbici
Flex 009	Set completo di tutti i ricambi (da Art.N° 001 a 007)

CE

MICROLENE Flexistem

Sistema completo e flessibile per pulire strumenti con fori extra fini. Può essere usato per rimuovere senza problemi i sedimenti rimasti durante il processo di lavaggio.
Come tutti i prodotti della linea può essere usato doppio per accrescere il diametro pulente o aumentare la robustezza della guida e per evitare che la parte interna metallica eventualmente danneggi gli strumenti.
Fornito in rotoli da 7,5 mt, può essere tagliato facilmente utilizzando le forbici fornite in dotazione nel kit Flex 025.

Art.N°	Descrizione
Flex 021	Rotolo da 7,5 mt, 3 mm (super fine)
Flex 022	Rotolo da 7,5 mt, 6 mm (medio fine)
Flex 023	Rotolo da 7,5 mt, 3 mm (super spazzola)
Flex 024	Rotolo da 7,5 mt, 6 mm (media spazzola)
Flex 025	Dispensatore completo dei 4 rotoli sopra esposti / + forbici
Flex 026	Set di 4 rotoli di ricambio nelle 4 diverse misure

Pistola per acqua ed aria compressa

Art.No.

La pistola spray è lo strumento ideale per la pulizia di articoli in vetro, pipette, siringhe, cateteri, endoscopi, citoscopi, canule e una varietà di altri strumenti ed articoli utilizzati nelle cliniche, nei laboratori e studi medici: in altre parole, ovunque dove siano vincolanti alti standard igienici.
La pistola spray è adatta sia all'acqua che all'aria compressa, questo fa si che il processo di pulitura sia veloce, efficiente ed economico.

M.75.6060.0	Pistola spray completa di 8 differenti ugelli.
01.4005.016	Pistola spray (solo pistola)
01.4005.025	Set ugelli di ricambio (8 ugelli)

Ugelli in dotazione:
A - per cateteri, valvole, ecc.
B - per tubi di drenaggio
C - getto per risciacquo articoli in vetro
D - per siringhe e canule coniche record
E - per dosatori e pipette sangue
F - per siringhe e canule coniche luer
G - per bottiglie e boccette
H - pompa a getto per lavaggio aspirato

Micromotore

08518	Micromotore munito di manipolo con controllo a pedale, per la pulizia dello strumentario chirurgico. Viene fornito con 3 aste porta spazzole e 3 spazzole (fine, media, forte).

Ricambio spazzole (6 pezzi)

08519	fine - arancione (Ø 19 mm)
08520	media - blu (Ø 19 mm)
08521	forte - rossa (Ø 19 mm)
08524	forte - gialla (Ø 24 mm)

Aspiratore polveri

08522	Aspiratore di particelle generatesi durante il processo di spazzolatura. Munito di filtri intercambiabili. Dimensioni: 220 x 270 x 168 mm.
08523	Filtri di ricambio (set da 3 filtri)

(per la sola zona Emilia Romagna)

Sekusept Pulver Classic

Indicato per la decontaminazione di strumentario chirurgico e materiale di anestesia in acciaio, vetro ed elastomeri (virus HIV, HBV, HCV).
Prodotto concentrato da diluire.
L'elevato potere detergente evita lo spazzolamento degli strumenti.
Inodore nella soluzione d'uso. La soluzione va cambiata giornalmente.
Prodotto utilizzabile in vasche ad ultrasuoni.
Validità del prodotto: 3 anni

CODICE	CONFEZIONE	MISURINO	DILUIZIONE (utilizzo al 2%)	PZ / CFZ
304955	Fustino 10 Kg	20 g.	1 litro di acqua	1
304944	Barattolo 2 Kg	20 g.	1 litro di acqua	4

Sekusept Plus

Soluzione acquosa limpida, concentrata, di colore verde, non volatile, a base di glucoprotamina al 25%, per la disinfezione di alto livello e contemporanea detersione di endoscopi flessibili, materiale di anestesia e dispositivi medici.
Utilizzabile in vasca ad ultrasuoni. Odore gradevole

CODICE	CONFEZIONE
303089	4 flaconi da 2 lt + 1 misurino

Sekucid N

Soluzione acquosa, pronta all'uso, a base di glutaraldeide al 2% acidopotenziata per la disinfezione di alto livello/sterilizzazione a freddo di strumentario chirurgico ed endoscopico e dispositivi medici.
Prodotto specifico per tutto lo strumentario endoscopico pronto all'uso. Svolge un'azione detergente dovuta alla presenza di tensioattivi. Non richiede l'aggiunta di un attivatore. pH: 6,7 ± 0,4, molto vicino alla neutralità, inerte su lenti e fibre ottiche
Utilizzabile in vasca a ultrasuoni. Contiene un inibitore di corrosione

CODICE	CONFEZIONE
303115	4 taniche da 2 lt

Sekumatic Fre

È un nuovo detergente liquido, concentrato, idrosolubile, biodegradabile a base di tensioattivi a schiuma frenata e particolari enzimi, studiato per la pulizia accurata di ferri e strumentario chirurgico ed endoscopico.
Detersione manuale di strumentario chirurgico ed endoscopico (compreso l'utilizzo in vasche ad ultrasuoni)
Detersione termochimica degli endoscopi e del materiale termolabile in macchina lavaendoscopi o lavastrumenti

CODICE	CONFEZIONE
304633	12 flaconi da 1 lt
302255	3 taniche da 5 lt

DETERGENTI

Detergenti per il lavaggio a macchina di ferri chirurgici, utensili anestesia, zoccoli OP e altri utensili tecnico-medicali.

DETERMED
Detersivo mediamente alcalino in polvere. Confezione da 10 Kg.

DETERLIQUID C
Detergente alcalino liquido universale forte. Confezione da 5 litri.

DETERLIQUID C2
Detergente alcalino liquido universale. Confezione da 5 litri, senza fosfati.

EMODET
Detergente debolmente alcalino a schiuma frenata per utilizzo in lavaferri, adatto alla rimozione di residui organici. Confezione da 5 litri.

ENDOCLEAN
Detergente liquido neutro per il lavaggio in lavaferri professionali di endoscopi flessibili, broncoscopi, cateteri, materiali delicati. Confezione da 5 litri.

NEUTRALIZZANTI ACIDI

Detergenti acidi neutralizzanti, per la neutralizzazione di residui alcalini durante la fase di neutralizzazione e/o prelavaggio acido nel trattamento di strumenti chirurgici, utensili anestesia, container, zoccoli OP e biberon oltre ad altri utensili medicali del settore ospedaliero.

ACIDGLASS C
Detergente acido neutralizzante forte. Confezione da 5 litri, senza fosfati.

ACIDGLASS C2
Detergente acido neutralizzante. Confezione da 5 litri, senza fosfati.

DISINFETTANTI

STREPTOBAT
Disinfettante alcalino per cicli di disinfezione a macchina di strumentario termolabile e utensili per anestesia nel procedimento termo-chimico. Confezione 5 litri, senza fosfati.

STREPTOCLEAN
Detersivo e disinfettante alcalino universale, per il lavaggio e la disinfezione a macchina di ferri chirurgici, utensili anestesia, zoccoli OP e altri utensili tecnico-medicali, come anche biberon in ospedali e ambulatori medici. Confezione da 5 litri.

LUBRIFICANTI E TENSIOATTIVI

LUB MILK
Emulsione lubrificante protettiva per materiale in acciaio inox per l'uso in lavaferri professionali.
Confezione 5 litri, senza fosfati.

LUB SPRAY
Lubrificante per strumentario chirurgico da impiegarsi dopo il lavaggio in macchina.
Confezione spray da 0,4 litri.

DRY CLEAN
Additivo speciale per l'uso in lavastrumenti, da impiegare nella fase di risciacquo per facilitare il processo di asciugatura grazie alle sue proprietà tensioattive.
Confezione da 5 litri.

CE

DETERGENTI

NeoDisher FA
Detersivo liquido, alcalino; alta azione protettiva dei materiali per il lavaggio in macchina di strumenti chirurgici, utensili per anestesia, biberon e zoccoli per sala operatoria. Non contiene tensioattivi e additivi ossidanti.

NeoDisher Mediclean
Detersivo liquido enzimatico per il lavaggio in macchina di strumenti chirurgici, utensili per anestesia, endoscopi e container. Eccezionale efficacia di lavaggio, con procedimenti particolarmente delicati sui materiali. Adatto anche per alluminio anodizzato.

NeoDisher MA
Detersivo in polvere, alcalino, con ottima efficacia di lavaggio e alta azione protettiva dei materiali per il lavaggio in macchina di strumenti chirurgici, utensili per anestesia, zoccoli per sala operatoria e biberon. Non contiene additivi ossidanti. Non schiumogeno.

NEUTRALIZZANTI

NeoDisher N
Detersivo e neutralizzante liquido a base acida. Per la neutralizzazione di residui di alcali trascinati nel trattamento in macchina nonché per eliminare calcare, incrostazioni di urina oppure altri residui solubili in acido. Non contiene tensioattivi.

NeoDisher Z
Neutralizzante e detersivo liquido acido a base di acidi organici. Particolarmente adatto per neutralizzare residui di alcali trascinati nel trattamento in macchina. Non contiene tensioattivi, fosfati e azoto

ADDITIVI PER IL RISCIACQUO

NeoDisher MediKlar
Additivo speciale per accelerare l'asciugatura seguente al lavaggio e alla disinfezione di strumenti chirurgici compresi strumenti ottici, utensili per anestesia, container, biberon, endoscopi flessibili e impianti.

DISINFETTANTI

NeoDisher Septo DA
Disinfettante liquido a base di composti a funzione aldeide, alcalino per la disinfezione in macchina di utensili per anestesia e zoccoli per sala operatoria. Azione battericida, fungicida, virusdebellante, tubercolicida. Impiego a 60 °C

Lavastrumenti ad ultrasuoni

CARATTERISTICHE TECNICHE	VU03H	VU06H	VU13H	VU30H	VU45H	VU90H
FREQUENZA ULTRASUONI	38kHz	38kHz	38kHz	38kHz	38kHz	38kHz
PICCO MASSIMO ULTRASUONI	320W	600W	800W	1200W	1600W	3200W
POTENZA RISCALDAMENTO	200W	400W	800W	1200W	1600W	2000W
CONSUMO TOTALE	280W	550W	1000W	1500W	2000W	2800W
INTENSITà ULTRASUONI	4,1W/cm2	2,6 W/cm2	2,6 W/cm2	2,6 W/cm2	2,6 W/cm2	2,6 W/cm2
BOOST	Si	Si	Si	Si	Si	Si
SWEEP	Si	Si	Si	Si	Si	Si
DEGASSIFICAZIONE AUTODEGASSIFICAZIONE	Si	Si	Si	Si	Si	Si
RUBINETTO DI SCARICO	Si	Si	Si	Si	Si	Si
DIMENSIONI						
VOLUME VASCA	l 2,75	l 5,75	l 12,75	l 28,00	l 45,00	l 90,00
DIMENSIONI INTERNE VASCA (lxpxh)	240x137x100mm	300x151x150mm	300x240x200mm	505x300x200mm	500x300x300mm	600x500x300mm
DIMENSIONI ESTERNE (lxpxh)	300x179x214mm	365x186x264mm	365x278x321mm	568x340x321mm	615x370x467mm	715x570x467mm
PESO	3,3kg	5,1kg	7,5kg	11kg	25kg	42kg
MANIGLIE	Si	Si	Si	Si	Si	Si
ACCIAIO						
VASCA	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304
RIVESTIMENTO ESTERNO	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304
ALIMENTAZIONE ELETTRICA						
TENSIONE	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz

Termodisinfettori

La nuova generazione di termo-disinfettori Smeg WD3060, WD5090, WD5090FO e la serie WD6090 si possono oggi considerare il riferimento tecnologico nel settore del lavaggio e disinfezione in macchina.
Tutta la gamma Smeg è stata sviluppata rispettando i requisiti tecnici dettati dalla recente normativa di riferimento EN15883.
Ogni singolo componente, al fine di superare i nuovi severi parametri, è stato oggetto di approfonditi studi di ri-progettazione e di migliaia di test e prove sul campo; i risultati ottenuti in termini di prestazioni, affidabilità, redditività e sicurezza possono inequivocabilmente essere ritenuti i migliori sul mercato stante lo stato attuale dell'arte.

IL CATALOGO COMPLETO
SMEG INSTRUMENTS
E' DISPONIBILE SU RICHIESTA O SCARICABILE DAL SITO:
www.smeg-instruments.com

Wp 3000

Per ottenere alti standard di qualità di lavaggio è di fondamentale importanza utilizzare acqua correttamente trattata. Nelle fasi di prelavaggio, lavaggio e neutralizzazione si suggerisce sempre l'utilizzo di acqua addolcita. I modelli WD3060, WD5090 e WD5090FO dispongono di un efficiente decalcificatore integrato in grado di ridurre la durezza dell'acqua d'alimentazione in modo da evitare la classica formazione di macchie biancastre all'interno della vasca e sugli strumenti trattati.

Wp3000

PRODUTTORE DI ACQUA DEMINERALIZZATA

Il Wp3000 è un demineralizzatore adatto alla produzione di acqua deionizzata a 0,8-1 μS/cm indicata per i risciacqui finali delle lavastrumenti.

Il sistema funziona con resine a letto misto (a perdere) in grado di trattenere anche la silice che, una volta esaurite, devono essere semplicemente sostituite con il Kit MI700WP. Il contenitore delle resine come l'intera macchina è in acciaio inox.

Lubrinol

CE

Art.No.		pz / cfz
02004	Lubrinol specificatamente indicato quale lubrificante per strumentario chirurgico, in particolare delle parti articolate. Da utilizzarsi su strumentario pulito ad una distanza di 20 - 30 cm.	400 ml aerosol

Enginol

Art.No.		pz / cfz
02006	Enginol è un olio speciale per la manutenzione di macchinari ad aria compressa e sistemi motorizzati. Non utilizzabile per motori ad alta velocità.	50 ml

Chirol ultra

CE

Art.No.		pz / cfz
02110	Chirol ultra è indicato per la rimozione dalle superfici metalliche di residui particolarmente forti ed ostinati. Con Chirol ultra è possibile rimuovere facilmente residui di silicati, residui di adesivi, residui di sangue coagulato, etc. Chirol ultra è indicato per la pulizia dei containers per sterilizzazione. Solubile in acqua, non contiene solventi.	250 ml

Tape-ex

Art.No.		pz / cfz
02111	Tape-ex rimuove lo sporco ostinato ed i residui di collante di nastri indicatori, nastri marcatori e di etichette adesive senza lasciare macchie e aloni.	300 ml aerosol

Surgi-Stain®

Art.No.		pz / cfz
SURGIST38	Soluzione acida rivitalizzante. Rimuove ruggine, macchie ed incrostazioni dagli strumenti in acciaio inox in soli 10 minuti. Aiuta ad allentare morsi e giunture irrigidite. Ogni flacone contiene 3,8 Lt.	4 flaconi

Avvertenze:
utilizzare con appropriati DPI (guanti,occhiali e mascherine)

Spazzolini non sterili autoclavabili

Art.No		pz / cfz
09321	Spazzolino con setole nere. Dorso pieno. **Setole: durezza media**	6 pcs
09327	Spazzolino con setole nere. Dorso con ulteriore fila di setole **Setole: soffici**	12 pc.
09328	Spazzolino con setole nere. Dorso aperto. **Setole: soffici**	6 pcs.

Dispenser per spazzolini in acciaio inox per codici 09327 e 09328

Dispenser per spazzolini

09329	dimensioni: 543 x 75 x 130 mm - 12 spazzolini del 09327 - 18 spazzolini del 09328	1 pc
09330	dimensioni: 795 x 76 x 130 mm - 16 spazzolini del 09327 - 24 spazzolini del 09328	1 pc

Tip Cleaners

CE

F 7520	Tamponi pulisci elettrodi. Sterili	100 pcs

Dia Cleaners

CE

DIA 001	Spazzolino con proteggi-dita, pluriuso, per pinze diatermo-coagulatore. La confezione è formata da 2 spazzolini con supporto in plastica e setole in acciaio da 10 e 15 mm di spessore.	1 cfz

HemoCheck-S

HemoCheck-S è un kit pronto all'uso per rilevare, al termine delle procedure di decontaminazione e pulizia, eventuali residui di sangue su strumentario chirurgico e altre superfici.
Da sinistra verso destra, le fiale evidenziano il rilevamento di residui di sangue pari a 100, 10, 1, 0,1, 0 microgrammi.

Art.N°	Descrizione	pz / cfz
67067-12	HemoCheck-S	12 kit

HemoCheck-E

HemoCheck-E è un kit pronto all'uso per rilevare eventuali residui di sangue all'interno dei canali operativi degli endoscopi flessibili.
Il principio è il medesimo del HemoCheck-S.

Art.N°	Descrizione	pz / cfz
77067-06A	HemoCheck-E per endoscopi Ø 1,7 mm	6 kit
77067-06B	HemoCheck-E per endoscopi Ø 2,8 mm	6 kit
77067-06C	HemoCheck-E per endoscopi Ø 3,8 mm	6 kit

Pyromol-Test

Pyromol-Test è un kit pronto all'uso per rilevare eventuali residui di proteine su superfici di varia natura (pareti interne dei termodisinfettori, vasche interne delle lavaferri ad ultrasuoni, piani di lavoro e strumenti canulati).

Art.N°	Descrizione	pz / cfz
67070-20	Pyromol-Test	20 kit

Pyromol-E

Pyromol-E è un kit pronto all'uso per rilevare eventuali residui di proteine all'interno dei canali operativi degli endoscopi flessibili.
Il principio è il medesimo del Pyromol-Test.

Art.N°	Descrizione	pz / cfz
77070-06A	Pyromol-E per endoscopi Ø 1,7 mm	6 kit
77070-06B	Pyromol-E per endoscopi Ø 2,8 mm	6 kit
77070-06C	Pyromol-E per endoscopi Ø 3,8 mm	6 kit

TOSI

Dispositivo di controllo e validazione in grado di valutare l'efficienza dei termodisinfettori.

Art.N°	Descrizione	pz / cfz
11100-12	TOSI dispositivo di controllo termodisinfettori	12 pcs

TOSI LumCheck

Dispositivo progettato specificatamente per valutare l'effettiva rimozione dello sporco dai lumi interni degli strumenti canulati.

Art.N°	Descrizione	pz / cfz
02000-01	LumCheck, dispositivo per l'esecuzione test	1 pc
20100-25	TOSI LumCheck (test)	25 pcs

SonoCheck

SonoCheck è un test di valutazione dell'efficacia e della funzionalità delle pulitrici ad ultrasuoni.
L'utilizzo del SonoCheck permette di effettuare sia un controllo routinario (test di funzionalità) che straordinario (test di validazione).

Art.N°	Descrizione	pz / cfz
30550-30	SonoCheck, dispositivo di controllo ultrasuoni	30 pcs

TOSI FlexiCheck

TOSI FlexiCheck, prodotto esclusivo in grado di monitorare accuratamente l'efficacia di pulizia delle macchine lavaendoscopi.
L'utilizzo del FlexiCheck permette di effettuare sia un controllo routinario (test di funzionalità) che straordinario (test di validazione).

Art:N°	Descrizione	pz / cfz
04000-01	FlexiCheck, dispositivo per l'esecuzione test	1 pc
04000-A1	Adattatore A (Wassenburg)	1 pc
04000-B1	Adattatore B (Lancer Fibro Cleaner)	1 pc
20240-25	TOSI FlexiCheck (test)	25 pcs

Test-equipment conforme alla DIN 58298

Art.No.		pz / cfz
08500	Set per testare la funzionalità dello strumentario chirurgico (in conformità alla DIN 58298).	1 Set.

Il set include materiali per testare il seguente strumentario:
- **pinze taglia ossa, punch ossei**
- **concotomi taglienti**
- **scalpelli e coltelli**
- **concotomi non taglienti**
- **forbici chirurgiche**
- **pinze**
- **portaghi**
- **pinze atraumatiche**
- **curette per ossa e raspe**

Contenuto:

- per pinze taglia ossa, rongeurs, punzoni ossei: cartoncini 250 g/m²	50 fogli
- per scalpelli e coltelli e concotomi taglienti:	
film sintetico 0.05 - 0.1 mm	100 fogli
cilindretti in materiale sintetico	1 pc.
- per concotomi non taglienti: film sintetico 0.3 mm	50 pcs.
- per forbici chirurgiche: vari materiali di controllo	20 pcs
- per pinze: placchette in materiale sintetico da 1.0 / 1.5 / 2.0 mm	5 pcs./dim.
2.5 / 3.0 / 4.0 mm	3 pcs./dim.
- per portaghi: filo sintetico USP 4/0 25 m	1 rotolo
filo sintetico USP 6/0 25 m	1 rotolo
cavo 0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0 mm	10 pcs./dim.
- per pinze atraumatiche: carta 30 g/m²	1 pc
- per curette per ossa, raspatori: profili in plastica	3 pcs.
- lente d'ingrandimento 5 x zoom, illuminata, batterie incluse 2 x 1,5V AAA	1 pc.
- scala graduata in Newton 0-25 N.	1 pc.
- test addizionali (non previsto dalla DIN 58298) per endoscopi rigidi:	
oculare di controllo per lenti interne.	1 pc.

Ricariche

08501	- per pinze taglia ossa, rongeurs, punzoni ossei - per scalpelli e coltelli e concotomi taglienti - per concotomi non taglienti - per pinze atraumatiche	1 pack
08502	- per forbici chirurgiche	1 pack
08503	- per pinze - per curette per ossa, raspatori	1 pack
08504	- per portaghi	1 pack

pH-Test

Art.No.		pz / cfz
08018	pH test in strisciette pH 1 - 14 (acido - alcalino)	50 pcs.

pH-Tester 0,2 pH

08505	- range : 0.00 - 14.00 pH - risoluzione 0,1 pH - accuratezza +/- 0,1 pH	1 pc.

Controlli a pH 7 e pH 10
per calibrare il pH-Tester Art.No. 08505

08507	5 buste pH 7 / 20 ml 5 buste pH 10 / 20 ml	1 cfz

Economical EC Tester 10-19 DiST3

08506	- range 0 - 1990 µS/cm - risoluzione 10 µS/cm - accuratezza (20°C) +/- 2% del range di misurazione utilizzato	1 pc.

Soluzione di controllo conduttività (1413 µS/cm)
per calibrare Economical EC tester Art.No. 08506

08508	1 bottiglia da 230 ml	1 bottiglia

Lente d'ingrandimento a caschetto

Art.No.		pz / cfz
09985	caratteristiche: - multi diottrie: 1.8/ 2.3/ 3.7/ 4.8 - illuminata - batterie : 4 x 1.5V AAA batterie (incluse)	1 pc.

Lente d'ingrandimento

Art.No.		pz / cfz
08514	lente d'ingrandimento, telaio alluminio - 2.5 x zoom - illuminazione a LED - batterie: 2 x 1,5V AA batterie (incluse)	1 pc.

Lente d'ingrandimento ad oculare

Art.No.		pz / cfz
08509	ottimo per endoscopi rigidi 10 x zoom	1 pc.

Lampade illuminanti con lenti d'ingrandimento

Art.No.		pz / cfz
09980	lampada da tavolo, con morsetto da presa. braccio estensibile fino a 125 cm lente da 125 mm con 3 diottrie coperchio di protezione lente, 1,75 x zoom. **illuminazione: 22 W lampada al Neon**	1 pc.
09981	ricambio lampada al Neon	1 pc

Art.No.		pz / cfz
09978	lampada da tavolo, con piedistallo. braccio fisso lungh. 25 cm lente da 85 mm con 3 e 5 diottrie coperchio di protezione lente 1,75 x zoom. interruttore on/off nel piedistallo **illuminazione: 22 W lampada fluorescente**	1 pc

Tappetini decontaminanti e Tappetini assorbenti

Tappetini decontaminanti, 30 fogli adesivi, cfz. 5 tappeti

CE

Art.No.	
DK-450-B	450 x 1200 mm
DK-600-B	600 x 1200 mm
DK-900-B	900 x 1200 mm

Tappetini assorbenti

Art.No.	
ORSOAK 1000	60 x 100 cm, assorbenza 1lt / mq
ORSOAK 3000	260 x 100 cm, assorbenza 3 lt / mq

CONFEZIONAMENTO

Buste e rotoli		28
Termosaldatrici ed accessori		29
Teli e buste da confezionamento		30
Teli da confezionamento in TNT		31
Nastri indicatori / Pennarelli		39
Portanastri		40
Nastri marcatori		41
Proteggi punta		43
Proteggi strumenti		48
Laccetti in silicone		48
Tappetini in silicone		49
Tubi in silicone		50
Buste Dust Cover		52
Vassoi e griglie in PP autoclavabili		53
Griglie porta strumenti in acciaio inox		54
Panieri grigliati		58
Telini assorbenti		58
Targhette identificative e accessori		59
Porta ottiche		67
Containers per sterilizzazione		68
Accessori per containers:		
« « « « sigilli		70
« « « « etichette		74
« « « « filtri monouso		77
« « « « filtri pluriuso		81
Tastiere e Mouse impermeabili		83
Cartellini di segnalazione		84

Rotoli in accoppiato PET/PP

Art.N°	Rotoli Piatti	pz / cfz
ER 050	50 mm x 200 mt	8 rotoli
ER 075	75 mm x 200 mt	8 rotoli
ER 100	100 mm x 200 mt	4 rotoli
ER 150	150 mm x 200 mt	4 rotoli
ER 200	200 mm x 200 mt	2 rotoli
ER 250	250 mm x 200 mt	2 rotoli
ER 300	300 mm x 200 mt	2 rotoli
ER 400	400 mm x 200 mt	1 rotoli
	Rotoli a Soffietto	
ERS 075	75x25 mm x 100 mt	8 rotoli
ERS 100	100x40 mm x 100 mt	4 rotoli
ERS 150	150x50 mm x 100 mt	4 rotoli
ERS 200	200x50 mm x 100 mt	2 rotoli
ERS 250	250x55 mm x 100 mt	2 rotoli
ERS 300	300x60 mm x 100 mt	2 rotoli
ERS 400	400x60 mm x 100 mt	1 rotoli

Tyvek Buste Piatte

36212	75 x 200 mm	1.000 pcs.
36213	100 x 250 mm	1.000 pcs.
36214	150 x 300 mm	1.000 pcs.
36215	160 x 440 mm	1.000 pcs.
36216	160 x 600 mm	1.000 pcs.
36217	205 x 380 mm	500 pcs.
36218	250 x 380 mm	500 pcs.
36219	250 x 500 mm	500 pcs.

Tyvek Buste autosaldanti

36220	90 x 200 mm	1.000 pcs.
36221	90 x 250 mm	1.000 pcs.
36235	100 x 400 mm	1.000 pcs.
36222	130 x 270 mm	1.000 pcs.
36223	130 x 380 mm	1.000 pcs.
36234	190 x 330 mm	1.000 pcs.
36224	200 x 350 mm	1.000 pcs.
36225	250 x 400 mm	600 pcs.
36226	300 x 450 mm	600 pcs.

Tyvek Rotoli Piatti

36227	75 mm x 100 mt	1 rotolo
36228	100 mm x 100 mt	1 rotolo
36229	150 mm x 100 mt	1 rotolo
36230	200 mm x 100 mt	1 rotolo
36231	225 mm x 100 mt	1 rotolo
36232	250 mm x 100 mt	1 rotolo
36233	300 mm x 100 mt	1 rotolo
36237	400 mm x 100 mt	1 rotolo
36238	500 mm x 100 mt	1 rotolo

Termosaldatrici ad impulsi

Termosaldatrice manuale ad impulsi, equipaggiata con portarotoli e taglierina.
- avvisatore acustico (disinseribile) e luminoso di fine saldatura
- larghezza massima di saldatura: 250 mm
- altezza saldatura: 8 mm
- dimensioni: 420 x 300 x 220 mm

Art.N°	Descrizione
0.611.106	HD 260 Termosaldatrice
1.724.025	HD 250T Piano di scorrimento 300 x 250 mm

Termosaldatrici rotative

Termosaldatrici rotative con controllo elettronico della temperatura.

Art.N°	Descrizione
0.617.051	Hd 650 DL termosaldatrice senza stampante int.
0.617.078	Hm 850 DC termosaldatrice
0.617.079	Hm 2010 DC termosaldatrice (1 linea di stampa)
0.617.080	Hm 2020 DC termosaldatrice (2 linee di stampa)
	Accessori
1.724.005	Hd 650 T piano di scorrimento per Hd 650 DL
1.724.035	Hm 1000 T piano di scorrimento
1.724.027	Hm 500 RT piano di scorrimento a rulli
1.421.002	Hm 2000 C stampante esterna per codici a barre
1.421.003	Hm 2000 BR scanner per codici a barre

Portarotoli con taglierina

Rack in acciaio inox, da banco con taglierina.
- Larghezza massima di taglio: 750 mm
- Diametro rotoli: massimo 300 mm

Art.N°	Descrizione
1.724.029	Portarotoli con taglierina ad **1 piano**
hm RS	Portarotoli con taglierina a **2 piani**

Rack in materiale plastico resistente, fornito di taglierina manuale.
Indicato per reparti e ambulatori.

Art.N°	Descrizione
DISP001	Portarotoli 480 x 250 x 235 mm

ISP® Seal Check

Dispositivo di controllo e validazione del processo di saldatura di buste e rotoli per sterilizzazione.

Art.N°	Descrizione	pz / cfz
33002560	ISP® Seal Check	250 pcs

ISP® Carta crespata

Carta medicale crespata di colore bianco.

Art.N°	Descrizione	Dimensioni	pz / cfz
47316060	ISP® Carta crespata bianca	60 x 60 cm	500
47317575	ISP® Carta crespata bianca	75 x 75 cm	250
47311010	ISP® Carta crespata bianca	100 x 100 cm	250
47311212	ISP® Carta crespata bianca	120 x 120 cm	150

Buste in TNT per il confezionamento

CHOICE DRY BAGS

Buste in TNT, utilizzabili dopo un primo confezionamento con fogli in carta crespata o TNT, con superficie interna assorbente ed esterna impermeabile che assicura una rapida penetrazione del vapore durante la sterilizzazione in autoclave e l'impermeabilità all'umidità residua finito il ciclo.
Questa fornisce inoltre una protezione eccellente anche durante il trasporto.

Art.N°	Descrizione	pz / cfz
CDBAG001B	Buste in TNT, blu, 400 x 700 x 90 mm	200
CDBAG002B	Buste in TNT, blu, 500 x 700 x 90 mm	200
CDBAG003B	Buste in TNT, blu, 600 x 700 x 90 mm	100

Buste in TNT per protezione confezionamento

T COVER

Buste da trasporto e stoccaggio, in polipropilene viola, molto resistenti. (PP Packaging Protection)
Il colore viola lo distingue dal confezionamento SBS (Sistema Barriera Sterile)
Particolarmente indicati per la protezione di quei pacchi che contengono scatole pesanti, bacinelle e contenitori in acciaio.

Art.N°	Descrizione	pz / cfz
TCOVER001	Busta 400 x 700 x 90 mm	200
TCOVER002	Busta 500 x 700 x 90 mm	200
TCOVER003	Busta 600 x 700 x 90 mm	100

ISP® Secu-Wrap® STANDARD

CE

DESTINAZIONE D'USO
Involucri monouso in tessuto non tessuto per il confezionamento di dispositivi medici da sottoporre a processo di sterilizzazione.

COMPATIBILITA'
Processi di sterilizzazione mediante Vapore saturo, EtO, Gas Plasma di H_2O_2 e Formaldeide.

INDICAZIONI D'USO
ISP® Secu-Wrap® STANDARD è particolarmente indicato per:
- Confezionamento di piccoli set chirurgici per microchirurgia.
- Confezionamento di set chirurgici all'interno dei containers per sterilizzazione.

MATERIALE DI COSTRUZIONE
- 100% fibre di polipropilene.
- 4 strati assemblati con procedimento SMMS (Spunbound, Meltblown, Meltblown, Spunbound).
- Colore: Blu.
- Materiale antistatico.
- ISP® Secu-Wrap® STANDARD è completamente privo di lattice.
- Peso medio gr/mq: 37

CONFORMITA' PRODOTTO
- Direttiva Europea 93/42/CEE. Dispositivo Medico di Classe I.
- EN ISO 11607-1.
- EN 868-2
- Prodotto in stabilimenti certificati ISO 9001: 2008 e ISO 13485: 2003.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
27406060	ISP® Secu-Wrap® STANDARD BLU cm. 60x60	504 fogli
27407575	ISP® Secu-Wrap® STANDARD BLU cm. 75x75	200 fogli
27409090	ISP® Secu-Wrap® STANDARD BLU cm. 90x90	160 fogli
27401010	ISP® Secu-Wrap® STANDARD BLU cm. 100x100	160 fogli
27401212	ISP® Secu-Wrap® STANDARD BLU cm. 120x120	120 fogli
27401414	ISP® Secu-Wrap® STANDARD BLU cm 140x140	104 fogli

ISP® Secu-Wrap® REGULAR

CE

DESTINAZIONE D'USO
Involucri monouso in tessuto non tessuto per il confezionamento di dispositivi medici da sottoporre a processo di sterilizzazione.

COMPATIBILITA'
Processi di sterilizzazione mediante Vapore saturo, EtO, Gas Plasma di H_2O_2 e Formaldeide.

INDICAZIONI D'USO
ISP® Secu-Wrap® REGULAR è stato progettato per il confezionamento in doppio foglio di set chirurgici di vario tipo.

MATERIALE DI COSTRUZIONE
- 100% fibre di polipropilene.
- 4 strati assemblati con procedimento SMMS (Spunbound, Meltblown, Meltblown, Spunbound).
- Colore: Blu.
- Materiale antistatico.
- ISP® Secu-Wrap® REGULAR è completamente privo di lattice.
- Peso medio gr/mq: 47

CONFORMITA' PRODOTTO
- Direttiva Europea 93/42/CEE. Dispositivo Medico di Classe I.
- EN ISO 11607-1.
- EN 868-2.
- Prodotto in stabilimenti certificati ISO 9001: 2008 e ISO 13485: 2003.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
27507575	ISP® Secu-Wrap® REGULAR BLU cm. 75x75	200 fogli
27509090	ISP® Secu-Wrap® REGULAR BLU cm. 90x90	120 fogli
27501010	ISP® Secu-Wrap® REGULAR BLU cm. 100x100	120 fogli
27501212	ISP® Secu-Wrap® REGULAR BLU cm. 120x120	120 fogli

ISP® Secu-Wrap® HEAVY DUTY

CE

DESTINAZIONE D'USO
Involucri monouso in tessuto non tessuto per il confezionamento di dispositivi medici da sottoporre a processo di sterilizzazione.

COMPATIBILITA'
Processi di sterilizzazione mediante Vapore saturo, EtO, Gas Plasma di H_2O_2 e Formaldeide.

INDICAZIONI D'USO
ISP® Secu-Wrap® HEAVY DUTY è stato progettato per il confezionamento in doppio foglio di set chirurgici particolarmente pesanti.

MATERIALE DI COSTRUZIONE
- 100% fibre di polipropilene.
- 4 strati assemblati con procedimento SMMS (Spunbound, Meltblown, Meltblown, Spunbound).
- Colore: Blu.
- Materiale antistatico.
- ISP® Secu-Wrap® HEAVY DUTY è completamente privo di lattice.
- Peso medio gr/mq: 55

CONFORMITA' PRODOTTO
- Direttiva Europea 93/42/CEE. Dispositivo Medico di Classe I.
- EN ISO 11607-1.
- EN 868-2.
- Prodotto in stabilimenti certificati ISO 9001: 2008 e ISO 13485: 2003.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
27607575	ISP® Secu-Wrap® HEAVY DUTY BLU cm. 75x75	120 fogli
27609090	ISP® Secu-Wrap® HEAVY DUTY BLU cm. 90x90	104 fogli
27601010	ISP® Secu-Wrap® HEAVY DUTY BLU cm. 100x100	120 fogli
27601212	ISP® Secu-Wrap® HEAVY DUTY BLU cm. 120x120	104 fogli

ISP® SECUWRAP® ALL IN ONE®

DESTINAZIONE D'USO
Fogli monouso in tessuto non tessuto per il confezionamento di dispositivi medici da sottoporre a processo di sterilizzazione.

COMPATIBILITA'
Processi di sterilizzazione mediante Vapore saturo, EtO, Gas Plasma di H_2O_2 e Formaldeide.

INDICAZIONI D'USO
ISP® Secu-Wrap® ALL IN ONE® è stato progettato per il confezionamento in unica fase di set chirurgici di vario tipo. Grazie alle sue caratteristiche di elevatissima resistenza meccanica, ISP® Secu-Wrap® ALL IN ONE® è inoltre consigliato per il confezionamento di set molto pesanti.

MATERIALE
- 100% fibre di polipropilene.

Lato esterno: ISP® Secu-Wrap® HEAVY DUTY di colore BLU
Lato interno: ISP® Secu-Wrap® REGULAR di colore VERDE
Ogni lato è costituito da 4 strati assemblati con metodologia SMMS (Spunbound, Meltblown, Meltblown, Spunbound). La saldatura fra i due strati avviene tramite ultrasuoni.

- Materiale antistatico.
- ISP® Secu-Wrap® ALL IN ONE® è completamente privo di lattice.
- Peso medio gr/mq: 80

CONFORMITA' PRODOTTO
- Direttiva Europea 93/42/CEE. Dispositivo Medico di Classe I.
- EN ISO 11607-1.
- EN 868-2.
- Prodotto in stabilimenti certificati ISO 9001: 2008 e ISO 13485: 2003.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
29AL6060	ISP® Secu-Wrap® ALL IN ONE® cm. 60x60	160 fogli
29AL7575	ISP® Secu-Wrap® ALL IN ONE® cm. 75x75	120 fogli
29AL9090	ISP® Secu-Wrap® ALL IN ONE® cm. 90x90	104 fogli
29AL1010	ISP® Secu-Wrap® ALL IN ONE® cm. 100x100	104 fogli
29AL1212	ISP® Secu-Wrap® ALL IN ONE® cm. 120x120	80 fogli
29AL1214	ISP® Secu-Wrap® ALL IN ONE® cm. 120x140	64 fogli
29AL1414	ISP® Secu-Wrap® ALL IN ONE® cm. 140x140	56 fogli

ISP® Meatex® STANDARD

DESTINAZIONE D'USO
Involucri monouso in tessuto non tessuto per il confezionamento di dispositivi medici da sottoporre a processo di sterilizzazione.

COMPATIBILITA'
Processi di sterilizzazione mediante Vapore saturo, EtO, Gas Plasma di H_2O_2 e Formaldeide.

INDICAZIONI D'USO
ISP® Meatex® STANDARD è particolarmente indicato per:
- Confezionamento di piccoli set chirurgici per microchirurgia.
- Confezionamento di set chirurgici all'interno dei containers per sterilizzazione.

MATERIALE DI COSTRUZIONE
- 100% fibre di polipropilene.
- 5 strati assemblati con procedimento SMMMS (Spunbound, Meltblown, Meltblown, Meltblown, Spunbound).
- Colore: Blu.
- Materiale antistatico.
- ISP® Meatex® STANDARD è completamente privo di lattice.
- Peso medio gr/mq: 37

CONFORMITA' PRODOTTO
- Direttiva Europea 93/42/CEE. Dispositivo Medico di Classe I.
- EN ISO 11607-1.
- EN 868-2.
- Prodotto in stabilimenti certificati ISO 9001: 2008 e ISO 13485: 2003.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
2BL407575	ISP® Meatex® STANDARD BLU cm. 75 x 75	200 fogli
2BL409090	ISP® Meatex® STANDARD BLU cm. 90 x 90	160 fogli
2BL401010	ISP® Meatex® STANDARD BLU cm. 100x100	160 fogli
2BL401212	ISP® Meatex® STANDARD BLU cm. 120x120	120 fogli
2BL401414	ISP® Meatex® STANDARD BLU cm 140x140	104 fogli

ISP® Meatex® REGULAR

CE

DESTINAZIONE D'USO
Involucri monouso in tessuto non tessuto per il confezionamento di dispositivi medici da sottoporre a processo di sterilizzazione.

COMPATIBILITA'
Processi di sterilizzazione mediante Vapore saturo, EtO, Gas Plasma di H_2O_2 e Formaldeide.

INDICAZIONI D'USO
ISP® Meatex® REGULAR è stato progettato per il confezionamento in doppio foglio di set chirurgici di vario tipo.

MATERIALE DI COSTRUZIONE
- 100% fibre di polipropilene.
- 5 strati assemblati con procedimento SMMMS (Spunbound, Meltblown, Meltblown, Meltblown, Spunbound).
- Colore: Blu.
- Materiale antistatico.
- ISP® Meatex® REGULAR è completamente privo di lattice.
- Peso medio gr/mq: 47,5

CONFORMITA' PRODOTTO
- Direttiva Europea 93/42/CEE. Dispositivo Medico di Classe I.
- EN ISO 11607-1.
- EN 868-2.
- Prodotto in stabilimenti certificati ISO 9001: 2008 e ISO 13485: 2003.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
2BL507575	ISP® Meatex® REGULAR BLU cm. 75 x 75	200 fogli
2BL509090	ISP® Meatex® REGULAR BLU cm. 90 x 90	120 fogli
2BL501010	ISP® Meatex® REGULAR BLU cm. 100x100	120 fogli
2BL501212	ISP® Meatex® REGULAR BLU cm. 120x120	120 fogli
2BL501414	ISP® Meatex® REGULAR BLU cm 140x140	104 fogli

ISP® Meatex® HEAVY DUTY

CE

DESTINAZIONE D'USO
Involucri monouso in tessuto non tessuto per il confezionamento di dispositivi medici da sottoporre a processo di sterilizzazione.

COMPATIBILITA'
Processi di sterilizzazione mediante Vapore saturo, EtO, Gas Plasma di H_2O_2 e Formaldeide.

INDICAZIONI D'USO
ISP® Meatex® HEAVY DUTY è stato progettato per il confezionamento in doppio foglio di set chirurgici particolarmente pesanti.

MATERIALE DI COSTRUZIONE
- 100% fibre di polipropilene.
- 5 strati assemblati con procedimento SMMMS (Spunbound, Meltblown, Meltblown, Meltblown, Spunbound).
- Colore: Blu.
- Materiale antistatico.
- ISP® Meatex® HEAVY DUTY BLU è completamente privo di lattice.
- Peso medio gr/mq: 55,3

CONFORMITA' PRODOTTO
- Direttiva Europea 93/42/CEE. Dispositivo Medico di Classe I.
- EN ISO 11607-1.
- EN 868-2.
- Prodotto in stabilimenti certificati ISO 9001: 2008 e ISO 13485: 2003.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
2BL607575	ISP® Meatex® HEAVY DUTY BLU cm. 75 x 75	120 fogli
2BL609090	ISP® Meatex® HEAVY DUTY BLU cm. 90 x 90	120 fogli
2BL601010	ISP® Meatex® HEAVY DUTY BLU cm. 100x100	120 fogli
2BL601212	ISP® Meatex® HEAVY DUTY BLU cm. 120x120	104 fogli
2BL601414	ISP® Meatex® HEAVY DUTY BLU cm 140x140	104 fogli

ISP® Meatex® Xtreme

DESTINAZIONE D'USO
Involucri monouso in tessuto non tessuto per il confezionamento di dispositivi medici da sottoporre a processo di sterilizzazione.

COMPATIBILITA'
Processi di sterilizzazione mediante Vapore saturo, EtO, Gas Plasma di H_2O_2 e Formaldeide.

INDICAZIONI D'USO
ISP® Meatex® Xtreme avendo una elevatissima resistenza meccanica è consigliato per il confezionamento in doppio foglio di set chirurgici particolarmente pesanti.

MATERIALE DI COSTRUZIONE
- 100% fibre di polipropilene.
- 5 strati assemblati con procedimento SMMMS (Spunbound, Meltblown, Meltblown, Meltblown, Spunbound).
- Colore: Blu.
- Materiale antistatico.
- ISP® Meatex® Xtreme è completamente privo di lattice.
- Peso medio gr/mq: 76,2

CONFORMITA' PRODOTTO
- Direttiva Europea 93/42/CEE. Dispositivo Medico di Classe I.
- EN ISO 11607-1.
- EN 868-2.
- Prodotto in stabilimenti certificati ISO 9001: 2008 e ISO 13485: 2003.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
2BL807575	ISP® Meatex® Xtreme BLU cm. 75 x 75	120 fogli
2BL809090	ISP® Meatex® Xtreme BLU cm. 90 x 90	104 fogli
2BL801010	ISP® Meatex® Xtreme BLU cm. 100x100	104 fogli
2BL801212	ISP® Meatex® Xtreme BLU cm. 120x120	80 fogli
2BL801414	ISP® Meatex® Xtreme BLU cm 140x140	56 fogli

Nastri adesivi con indicatore di processo

Art.No.		pz / cfz
	con indicatore per **Vapore**	
TT 6100	19 mm x 50 mt	48 rotoli
TT 6100/25	25 mm x 50 mt	36 rotoli

con indicatore per **Vapore**
indicato per TNT, colore: blu
elevata adesività

TT 6101	19 mm x 50 mt	48 rotoli
01506	25 mm x 50 mt	36 rotoli

01131	con indicatore per **Ossido di Etilene** (**EtO)** 19 mm x 50 mt	1 rotolo
01151	con indicatore per **Calore Secco (Dry)** 19 mm x 50 mt	1 rotolo
TT 6160	con indicatore per **Gas Plasma** 25 mm x 50 mt	36 rotoli

Nastri adesivi in carta crespata, senza indicatore

01132	19 mm x 50 mt	48 rotoli
01507	25 mm x 50 mt	36 rotoli

indicato per TNT
colore: blu
elevata adesività

01501	19 mm x 50 mt	48 rotoli
01508	25 mm x 50 mt	36 rotoli

extra strong adesività

01511	19 mm x 50 mt	48 rotoli

Strisce adesive per appunti

da utilizzarsi sui containers
removibili senza lasciare residui
500 pcs./rotolo, senza indicatore
usare con dispenser art.n° 09000

01002	102 x 25 mm	1 rotolo
04096	70 x 33 mm	1 rotolo

ISP® Sterilization Marker

Pennarello indelebile, permanente, atossico

33005028	Colore NERO	25 pcs
33005030	Colore BLU	25 pcs
33005032	Colore ROSSO	25 pcs
33005034	Colore VERDE.	25 pcs

Dispenser da 1 rotolo

Art. No		pz / cfz
09001	dispenser per nastro indicatore larghezza massima 25 mm con design funzionale e di grande stabilità	1 pc.
09005	lama di ricambio	1 pc.

09035	dispenser per nastri indicatori larghezza massima 25 mm avanzamento preselezionabile da 1 cm a 10 cm	1 pc.

Dispenser da 2 e 4 rotoli

4861	**dispenser da 2 nastri indicatori** larghezza massima 25 mm con design funzionale e di grande stabilità	1 pc.
4862	**dispenser da 4 nastri indicatori** larghezza massima 25 mm con design funzionale e di grande stabilità	1 pc.

Dispenser da 2 e 4 rotoli

09002	**dispenser da 2 nastri indicatori** larghezza massima 25 mm con design funzionale e di grande stabilità	1 pc
09063	**dispenser da 4 nastri indicatori** larghezza massima 25 mm con design funzionale e di grande stabilità	1 pc.

Dispenser per etichette adesive su rotolo

09000	dispenser per etichette adesive su rotolo larghezza massima 120 mm ad esempio da usarsi con: Art.No. 01001 o 01002	1 pc.

Nastri marcatori adesivi, autoclavabili, monouso

Art.No.		pz / cfz
	6.4 mm x 7.62 mt - privi di lattice	
01037	**bianco**	1 rotolo
01038	**blu**	1 rotolo
01039	**verde**	1 rotolo
01040	**rosso**	1 rotolo
01041	**giallo**	1 rotolo
01042	**viola**	1 rotolo
01043	**arancione**	1 rotolo
01044	**marrone**	1 rotolo
01045	**nero**	1 rotolo

Strisce marcatrici, pretagliate, autoclavabili, monouso

Strisce adesive, prive di lattice, in fogli pretagliati,
ogni foglio contiene:
44 strisce: 6,35 x 50 mm
44 strisce: 6,35 x 38 mm
220 strisce: 6,35 x 25 mm

01700	**bianco**	1 foglio
01701	**blu**	1 foglio
01702	**verde**	1 foglio
01703	**rosso**	1 foglio
01704	**giallo**	1 foglio
01705	**viola**	1 foglio
01706	**arancione**	1 foglio
01707	**marrone**	1 foglio
01708	**nero**	1 foglio
01709	**grigio**	1 foglio
01710	**lavanda**	1 foglio
01711	**beige**	1 foglio
01712	**celeste**	1 foglio
01713	**verde chiaro**	1 foglio
01714	**rosa**	1 foglio
01715	**prugna**	1 foglio

Strisce marcatrici, pretagliate, autoclavabili, monouso con linee diagonali

Strisce adesive, prive di lattice, in fogli pretagliati,
ogni foglio contiene:
44 strisce: 6,35 x 50 mm
44 strisce: 6,35 x 38 mm
220 strisce: 6,35 x 25 mm

01716	**viola**	1 foglio
01717	**arancione**	1 foglio
01718	**blu**	1 foglio
01719	**rubino**	1 foglio
01720	**giallo**	1 foglio
01721	**verde**	1 foglio
01722	**bianco**	1 foglio

Strisce marcatrici, pretagliate, autoclavabili, monouso
ogni foglio contiene: 44 strisce: 6,35 x 50 mm, 44 strisce: 6,35 x 38 mm, 220 strisce: 6,35 x 25 mm

Art.No.		pz / cfz
	Numerate:	
01723	rosse	1 foglio
01724	blu	1 foglio
01725	verdi	1 foglio
01726	viola	1 foglio
	Punteggiate:	
01727	rosse	1 foglio
01728	blu	1 foglio
01729	verdi	1 foglio
01730	viola	1 foglio
	Stelle:	
01731	rosse	1 foglio
01732	blu	1 foglio
01733	verdi	1 foglio
01734	viola	1 foglio
	Triangoli:	
01735	rosse	1 foglio
01736	blu	1 foglio
01737	verdi	1 foglio
01738	viola	1 foglio

Zebra and Plain - Marking Tapes

Pratico raccoglitore contenente 20 **differenti colori** per la marcatura e identificazione dello strumentario chirurgico.
Possibilità di acquisto del set completo o per singole ricariche.

Art.N°	Colore	pz / cfz
MKT004	Set completo	1 pc
	Ricariche	
MKT005	viola	5 fogli
MKT006	bianco	5 fogli
MKT007	marrone chiaro	5 fogli
MKT008	giallo	5 fogli
MKT009	arancione	5 fogli
MKT010	rosso	5 fogli
MKT011	blu	5 fogli
MKT012	verde	5 fogli
MKT013	argento	5 fogli
MKT014	marrone scuro	5 fogli
MKT015	nero	5 fogli

Tip guards per aghi di Steinmann, in vinile colorato

CE

Art.No.	colori:	diametro:	pz / cfz
01053	blu	3.5 mm	100 pcs.
01054	verde	4.0 mm	100 pcs.
01055	marrone	4.5 mm	100 pcs.
01056	nero	5.0 mm	100 pcs.
01057	grigio	10.0 mm	100 pcs.

per ottiche, in vinile colorato

CE

Art.No.	colore	diametro	pz / cfz
01058	rosso	8.0 mm	100 pcs.

per oculari

CE

Art.No.	colore	dimensioni	pz / cfz
01861	nero	31.8 mm x 6.4 mm h.	100 pcs.

in vinile trasparente

CE

Art.No.	descrizione	pz / cfz
01050	size 1, approx. 2.0 mm diametro corrispondenti a ch. 10	100 pcs.
01051	size 2, approx. 3.5 mm diametro corrispondenti a ch. 12	100 pcs.
01052	size 3, approx. 5.0 mm diametro corrispondenti a ch. 16	100 pcs.
01483	15 mm diametro, 35 mm lunghezza	100 pcs.

per fili di Kirschner

CE

Art.No.	colore	dimensioni	pz / cfz
01059	white	1.5 mm x 15 mm lungh.	10 pcs.

perforati, rotondi, trasparenti

CE

Art.No.	colore:	diametro x lunghezza:	pz / cfz
01484	trasparente	1.6 x 19.0 mm	100 pcs.
01485	trasparente	2.0 x 19.0 mm	100 pcs.
01486	trasparente	2.8 x 19.0 mm	100 pcs.
01487	trasparente	3.2 x 25.4 mm	100 pcs.
01488	trasparente	5.0 x 25.0 mm	100 pcs.
01489	trasparente	10.0 x 19.0 mm	100 pcs.

Sterilizzabili a Vapore 121 / 134°C e Ossido di Etilene (EtO)

Tip guards, perforati, trasparenti, piatti

CE

Art. No	colore	dimensioni	pz / cfz
01480	trasparente	2 x 9 x 25 mm	100 pcs.
01481	trasparente	2 x 16 x 25 mm	100 pcs.
01482	trasparente	3 x 25 x 25 mm	100 pcs.

perforati, colorati, rotondi

CE

Art. No	colore	dimensioni	pz / cfz
01460	bianco	1.6 x 19.0 mm	100 pcs.
01461	blu	2.0 x 19.0 mm	100 pcs.
01462	verde	2.8 x 19.0 mm	100 pcs.
01463	rosso	3.2 x 25.4 mm	100 pcs.
01464	giallo	5.0 x 25.0 mm	100 pcs.
01465	viola	10.0 x 19.0 mm	100 pcs.

perforati, colorati, piatti

CE

Art. No	colore	dimensioni	pz / cfz
01466	arancione	2 x 9 x 25 mm	100 pcs.
01467	marrone	2 x 16 x 25 mm	100 pcs.
01468	nero	3 x 25 x 25 mm	100 pcs.

per aghi di Verres, perforati

CE

Art. No	colore	dimensioni	pz / cfz
01856	trasparente	2 x 19 mm	50 pcs.

per sonde Trocar, trasparenti, perforati

CE

Art. No	colore	dimensioni	pz / cfz
01857	trasparente	5 x 20 mm	25 pcs.
01858	trasparente	5 x 43 mm	20 pcs.
01859	trasparente	10 x 20 mm	25 pcs.
01860	trasparente	10 x 57 mm	20 pcs.

per Osteotomi, trasparenti, perforati

CE

Art. No	colore	dimensioni	pz / cfz
01806	trasparente	6.4 x 19.0 mm	50 pcs.
01807	trasparente	9.5 x 25.0 mm	50 pcs.
01808	trasparente	12.7 x 25.0 mm	50 pcs.
01809	trasparente	19.0 x 25.4 mm	50 pcs.
01810	trasparente	25.0 x 25.0 mm	50 pcs.
01811	trasparente	32.0 x 32.0 mm	50 pcs.
01812	trasparente	38.0 x 38.0 mm	50 pcs.
01813	trasparente	44.5 x 32.0 mm	50 pcs.

Sterilizzabili a Vapore 121/134°C e Ossido di Etilene (EtO)

Tip guards speciali, colorati, perforati
lunghezza: 38 mm

Art.No.	colori:	dimensione della punta (diametro):	pz / cfz
01826	bianco	2 - 3 mm	70 pcs.
01827	blu	3 - 4 mm	70 pcs.
01828	verde	4 - 5 mm	70 pcs.
01829	rosso	5 - 6 mm	70 pcs.
01830	giallo	6 - 7 mm	70 pcs.
01831	viola	7 - 8 mm	70 pcs.
01832	arancione	8 - 9 mm	70 pcs.
01833	marrone	9 - 10 mm	70 pcs.
01834	nero	10 - 11 mm	70 pcs.
01835	verde	15 - 16 mm	50 pcs.
01836	giallo	19 - 20 mm	50 pcs.
01837	arancione	21 - 22 mm	50 pcs.

CE

lunghezza: 51 mm

	colori:	dimensione della punta (diametro):	
01838	bianco	2 - 3 mm	70 pcs.
01839	blu	3 - 4 mm	70 pcs.
01840	verde	4 - 5 mm	70 pcs.
01841	rosso	5 - 6 mm	70 pcs.
01842	giallo	6 - 7 mm	70 pcs.
01843	viola	7 - 8 mm	70 pcs.
01844	arancione	8 - 9 mm	70 pcs.
01845	marrone	9 - 10 mm	70 pcs.
01846	nero	10 - 11 mm	70 pcs.
01847	verde	15 - 16 mm	50 pcs.
01848	giallo	19 - 20 mm	50 pcs.

CE

Web guards
da usarsi esclusivamente per sterilizzazione a Gas Plasma

	colori:	diametro x lunghezza	
01850	arancione	10 x 76 mm	24 pcs.
01851	verde	15 x 76 mm	24 pcs.
01852	blu	20 x 76 mm	24 pcs.
01853	rosso	40 x 76 mm	24 pcs.
01854	nero	60 x 76 mm	16 pcs.
01855	bianco	70 x 76 mm	16 pcs.

CE

Sterilizzabili a Vapore 121/134°C e Ossido di Etilene (EtO)
Web guards da usarsi esclusivamente con Gas Plasma

Twin guards, doppi, perforati, colorati

Art.No	colori:	diametro x lunghezza	pz / cfz
01800	bianco	1.6 x 19 mm	50 pcs.
01801	blu	2.0 x 19 mm	50 pcs.
01802	verde	2.8 x 19 mm	50 pcs.
01803	rosso	3.2 x 25 mm	50 pcs.
01804	giallo	5.0 x 25 mm	50 pcs.
01805	arancione	2 x 9 x 25 mm	50 pcs.

per divaricatori, trasparenti

01814	trasparente	38 mm	55 pcs.
01815	trasparente	51 mm	45 pcs.
01816	trasparente	76 mm	40 pcs.

per divaricatori Weitlaner

01472	magenta	small	50 pcs.
01473	trasparente	small	50 pcs.
01474	verde	medium	50 pcs.
01475	trasparente	medium	50 pcs.

apertura (A x B):
small: 25 x 13 mm
medium: 32 x 13 mm

con rilievi interni colorati non trasparenti

01817	arancione	2 x 9 x 25 mm	100 pcs.
01818	marrone	2 x 16 x 25 mm	100 pcs.

01820	trasparente	2 x 9 x 25 mm	100 pcs.
01821	trasparente	2 x 16 x 25 mm	100 pcs.
01822	trasparente	3 x 25 x 25 mm	100 pcs.

colorati trasparenti

01823	arancione	2 x 9 x 25 mm	100 pcs.
01824	marrone	2 x 16 x 25 mm	100 pcs.

Sterilizzabili a Vapore 121/134°C e Ossido di Etilene (EtO)

Tip guards in carta, sterilizzabile

Art.No.	larghezza massima strumento:	pz / cfz
01492	**fino a 50 mm**	100
01469	**fino a 25 mm**	1000
01470	**fino a 10 mm**	1000

Tip guards in film plastico trasparente, sterilizzabile

Art.No.	larghezza massima strumento:	pz / cfz
01477	**fino a 50 mm**	100
01471	**fino a 25 mm**	1000
01476	**fino a 10 mm**	1000

ISP® Instru Protector

Cartoncino autoclavabile con tasca
in film plastico.
Latex free.

Art.No.		pz / cfz
33002580	**Small 50 x130 mm**	100
33002585	**Medium 90 x 169 mm**	100

Contenitori per fili di Kirschner

Contenitori per fili di Kirschner con 4
divisorie e coperchio girevole con foro
per l'estrazione unitaria dei fili.
Diametro esterno: 20 mm

Art.No.	lunghezza	pz / cfz
07424	130 mm	1
07425	200 mm	1
07426	350 mm	1

Copertura protettiva in carta per coltelli da amputazione, autoclavabili.

Art.No.	dimensioni:	pz / cfz
01478	246 x 33 mm con 16 fori	100
01479	123 x 33 mm con 8 fori	100

Laccetti in silicone, autoclavabili, raggruppa strumenti

Art.No		pz / cfz
	Lunghezza: 30 cm	
09039	**verde**	100 pcs.
09143	**blu**	100 pcs.
09144	**giallo**	100 pcs.
09145	**nero**	100 pcs.
09146	**rosso**	100 pcs.
09147	**grigio**	100 pcs.
	Lunghezza: 50 cm	
09139	**verde**	100 pcs.
09160	**blu**	100 pcs.
09161	**giallo**	100 pcs.
09162	**nero**	100 pcs.
09163	**rosso**	100 pcs.
09164	**grigio**	100 pcs.

	Lunghezza: 90 mm	
09231	**trasparente**	100 pcs.
09235	**rosso**	100 pcs.
09236	**giallo**	100 pcs.
09237	**verde**	100 pcs.
09238	**blu**	100 pcs.
09369	**viola**	100 pcs.
09370	**nero**	100 pcs.
	Lunghezza: 210 mm	
09239	**rosso**	100 pcs.
09240	**giallo**	100 pcs.
09241	**verde**	100 pcs.
09242	**blu**	100 pcs.
09371	**viola**	100 pcs.
09372	**nero**	100 pcs.

	Lunghezza: 60 mm	
09246	**trasparente**	100 pcs.
09252	**verde**	100 pcs.
09253	**blu**	100 pcs.
09254	**giallo**	100 pcs.
09255	**nero**	100 pcs.
09256	**rosso**	100 pcs.
09257	**bianco**	100 pcs.
09258	**arancione**	100 pcs.
09259	**marrone**	100 pcs.
09260	**grigio**	100 pcs.
09261	**viola**	100 pcs.
	Lunghezza: 110 mm	
09373	**trasparente**	100 pcs.
09374	**rosso**	100 pcs.
19375	**giallo**	100 pcs.
09376	**verde**	100 pcs.
09377	**blu**	100 pcs.
09378	**arancione**	100 pcs.
09379	**nero**	100 pcs.
	Lunghezza: 190 mm	
09282	**trasparente**	100 pcs.
09283	**rosso**	100 pcs.
09284	**verde**	100 pcs.
09285	**blu**	100 pcs.
09286	**giallo**	100 pcs.
09381	**arancione**	100 pcs.
09382	**nero**	100 pcs.

Foam Protector

Art.No		pz / cfz
FOP002	Proteggi strumenti in spugna autoclavabile con 12 tasche dim: 255 x 600 mm	1

CE

Tappetini in Silicone, autoclavabili

CE

Colore blu:

08321	**500 x 320 mm**
08324	**250 x 239 mm**

08600	**540 x 320 mm**

08426	**140 x 55 mm**
08427	**160 x 120 mm**
08428	**200 x 135 mm**
08429	**250 x 155 mm**

Colore Rosa:

SP1523	**150 x 230 mm**
SP2524	**250 x 240 mm**
SP4825	**400 x 255 mm**

per griglie e vassoi Warwick

SP2313	**230 x 130 mm per IT2715 e MIT2715**
SP2823	**280 x 230 mm per IT3025, PIT3025 e MIT3025**
SP2719	**270 x 190 mm per IT4030 e MIT4030**
Sp4622	**225 x 225 mm per DINT4825**

Piani di lavoro in silicone

Trasparenti, 10 mm di spessore
(disponibili anche con 5 mm di spessore)

Altre dimensioni su richiesta!

08624	**200 x 60 cm**	1
08335	**100 x 55 cm**	1
09191	**30 x 21 cm**	1
09189	**30 x 17 cm**	1
09192	**21 x 15 cm**	1
09190	**17 x 15 cm**	1
08375	**10 x 20 cm**	1

Protezione in silicone per strumentario delicato, autoclavabile a 134° C

Con telaio rigido

08447	445 x 210 mm
08845	235 x 210 mm

Con telaio morbido

08846	235 x 210 mm

Tubi in silicone, trasparenti diametro interno x spessore pareti

09043	**1.0 x 0.3 mm**	25 mt
09707	**1.0 x 2.0 mm**	25 mt
09029	**1.5 x 0.5 mm**	25 mt
09037	**1.5 x 0.75 mm**	25 mt
09027	**1.5 x 1.0 mm**	25 mt
09042	**2.0 x 0.5 mm**	25 mt
09028	**2.0 x 0.75 mm**	25 mt
09024	**2.0 x 1.0 mm**	25 mt
09038	**2.0 x 1.5 mm**	25 mt
09023	**4.0 x 1.0 mm**	25 mt
09022	**5.0 x 1.0 mm**	25 mt
09014	**5.0 x 2.0 mm**	25 mt
09041	**6.0 x 3.0 mm**	25 mt
09044	**8.0 x 2.0 mm**	25 mt
09701	**8.0 x 2.5 mm**	25 mt
09047	**10.0 x 1.5 mm**	25 mt
09700	**10.0 x 2.5 mm**	25 mt
09016	**22.0 x 2.0 mm**	25 mt

Tubi in silicone, colorati diametro interno x spessore pareti

09021	**2.0 x 1.0 mm, rosso**	25 mt
09135	**3.0 x 2.0 mm, rosso**	25 mt
09015	**5.0 x 1.5 mm, verde**	25 mt
09154	**3.0 x 2.0 mm, blu**	25 mt

Tubi in silicone con rilievi interni, trasparenti, con spessori antischiacciamento (diametro interno x spessore pareti)

Art.No.		pz / cfz
	6 rilievi / 0.5 mm	
09706	2.5 x 0.5 mm	25 mt
09183	2.5 x 1.2 mm	25 mt
	6 rilievi / 1 mm	
09233	4.0 x 0.5 mm	25 mt
09150	4.0 x 1.2 mm	25 mt
09151	6.0 x 1.2 mm	25 mt
	8 rilievi / 1 mm	
09152	8.0 x 1.2 mm	25 mt
09142	10.6 x 1.2 mm	25 mt
09153	12.0 x 1.2 mm	25 mt
	16 rilievi / 1 mm	
09705	20.0 x 1.0 mm	25 mt

Misuratore in gauge per tubi

09703	misuratore in gauge per diametri interni ed esterni dei tubi	1 pc.

Forbici per tubi

08510	forbici in materiale sintetico e lama teflonata	1 pc.
09060	forbici in materiale plastico	1 pc.

Buste in LDPE autosigillanti - Non sterilizzabili Protezione, conservazione e stoccaggio dei materiali sterili imbustati

Art:No	Dimensioni	pz / cfz
03024	100 x 350 mm, 50 µ	100 pcs
03026	120 x 520 mm, 50 µ	100 pcs
03023	150 x 270 mm, 50 µ	100 pcs
03025	150 x 380 mm, 50 µ	100 pcs
03029	200 x 300 mm, 50 µ	100 pcs
03028	200 x 650 mm, 100 µ	100 pcs
03007	300 x 400 mm, 50 µ	100 pcs
03030	300 x 500 mm, 50 µ	100 pcs
03009	300 x 600 mm, 50 µ	100 pcs
03031	420 x 700 mm, 50 µ	100 pcs
03022	450 x 480 mm, 30 µ	100 pcs
03032	600 x 750 mm, 50 µ	100 pcs
03037	630 x 820 mm, 60 µ	100 pcs
03049	700 x 1050 mm, 70 µ	50 pcs

Buste in LDPE autosigillanti - Non sterilizzabili Protezione, conservazione e stoccaggio dei materiali sterili imbustati, con istruzioni d'uso stampate

Testo inciso multilingue:
Staubschutzhüllen selbstklebend - Nicht sterilisierbar! Als Lagerschutz nach der Sterilisation
Self Seal Dust Cover - Do not sterilize! For pack protection after sterilization
Buste di protezione autosigillanti - Non sterilizzabili! Protezione delle confezioni dopo la sterilizzazione

Art:No	Dimensioni	pz / cfz
03033	245 x 345 mm, 60 µ	100 pcs.
03039	300 x 500 mm, 60 µ	100 pcs.
03036	300 x 600 mm, 60 µ	100 pcs.
03017	400 x 600 mm, 50 µ	100 pcs.
03035	460 x 750 mm, 60 µ	100 pcs.
03040	500 x 500 mm, 60 µ	100 pcs.
03034	640 x 770 mm, 60 µ	100 pcs.

Buste in polipropilene autoclavabili

CE

Buste da trasporto e stoccaggio, in polipropilene viola, molto resistenti. (PP Packaging Protection)
Il colore viola lo distingue dal confezionamento SBS (Sistema Barriera Sterile)
Particolarmente indicati per la protezione di quei pacchi che contengono scatole pesanti, bacinelle e contenitori in acciaio.

Art.N°	Descrizione	pz / cfz
TCOVER001	Busta 400 x 700 x 90 mm	200 pcs
TCOVER002	Busta 500 x 700 x 90 mm	200 pcs
TCOVER003	Busta 600 x 700 x 90 mm	100 pcs

Vassoi portastrumenti e coperchi

Art.No	Dimensioni
IT1813	Vassoio 181 x 134 x 54 mm
ITL181	Coperchio
IT1913	Vassoio 195 x 135 x 23 mm
ITL181	Coperchio
IT2015	Vassoio 200 x 150 x 51 mm
ITL201	Coperchio
IT2715	Vassoio 270 x 150 x 30 mm
ITL271	Coperchio
IT3025	Vassoio 300 x 250 x 52 mm
ITL302	Coperchio
IT4030	Vassoio 420 x 305 x 75 mm

CE

Vassoi portastrumenti con scomparti

Art.No	Dimensioni
CIT1814	Vassoio a scomparti 181 x 134 x 54 mm
ITL181	Coperchio
CIT2013	Vassoio a scomparti 205 x 130 x 30 mm
CIT2718	Vassoio a scomparti 270 x 180 x 41 mm

CE

Vassoi portastrumenti con fondo a griglia

Art.No	Dimensioni
MIT2015	Vassoio a griglia 200 x 150 x 51 mm
ITL201	Coperchio
MIT2715	Vassoio a griglia 270 x 150 x 30 mm
ITL271	Coperchio
MIT3025	Vassoio a griglia 300 x 250 x 52 mm
MIT4030	Vassoio a griglia 424 x 308 x 75 mm

CE

Vassoi portastrumenti con fondo perforato

Art.No	Dimensioni
PIT3025	Vassoio perforato 300 x 250 x 52 mm
ITL302	Coperchio
PIT4030	Vassoio a griglia 420 x 305 x 75 mm

CE

Sistemi di griglie portastrumenti
acciaio inox 18/10, finitura elettrolitica.
Griglie, coperchi e divisorie, con doppio contorno perimetrale (DBGM)

Art.No.	
08400	griglia SET 1/1 con coperchio e divisorie. dimensioni: 480 x 250 x 57 mm come da immagine
08401	griglia 1/1 dimensioni: 480 x 250 x 50 mm
08402	griglia SET ½ coperchio e clips dimensioni: 236 x 236 x 35 mm
08403	griglia 1/2 dimensioni: 236 x 236 x 28 mm
08404	griglia SET 1/4 con coperchio e clips dimensioni: 236 x 121 x 53 mm
08405	griglia 1/4 dimensioni: 236 x 121 x 46 mm
08406	griglia SET 1/8 con coperchio e clips dimensioni: 121 x 121 x 36 mm
08407	griglia 1/8 dimensioni: 121 x 121 x 29 mm
08408	griglia SET 1/16 con coperchio e clips dimensioni: 121 x 73 x 36 mm
08409	griglia 1/16 dimensioni: 121 x 73 x 29 mm

Divisorie trasversali e longitudinali per griglie 1/2 (2 clips incluse)

In questa sezione vengono riportate solo alcune delle molteplici dimensioni disponibili delle divisorie trasversali e longitudinali. L'intera gamma è riportata nel catalogo Interlock disponibile su richiesta.

08410	longitudinale, dimensione: 224 x 24 mm (h) mesh-size: 1.0 x 1.0 x 0.5 mm
08411	longitudinale, dimensione: 224 x 24 mm (h) mesh-size: 2.5 x 2.5 x 0.7 mm
08412	longitudinale, dimensione: 224 x 42 mm (h) mesh-size: 2.5 x 2.5 x 0.7 mm
08413	trasversale, dimensioni: 109 x 24 mm (h) mesh-size: 1.0 x 1.0 x 0,5 mm
08414	trasversale, dimensioni: 109 x 24 mm (h) mesh-size: 2.5 x 2.5 x 0.7 mm

Griglie porta strumenti DIN e ISO standard

acciaio inox 18/10, finitura elettrolitica
sovrapponibili e dotati di maniglie rientranti

Art.No.	Descrizione
M.75.0005.3	Griglia 240 x 250 x 50 mm
M.75.0004.6	Griglia 240 x 250 x 70 mm
M.75.0005.9	Griglia 480 x 250 x 50 mm
M.75.0004.8	Griglia 480 x 250 x 70 mm
M.75.0004.9	Griglia 480 x 250 x 100 mm
M.75.0006.5	Griglia 510 x 254 x 50 mm
M.75.0007.0	Griglia 540 x 252 x 60 mm

Griglia contenitore

Art.No.	Descrizione
M.75.0118.8	Griglia contenitore 480 x 250 x 100 mm

(composti da 2 cestelli sovrapposti con sistema di chiusura)

Griglie in acciaio inox. Wagner Steriset®

Griglie inox, mesh 3 x 3 mm. Maniglie a scomparsa.

Art.No.	Dimensioni:
SCD 333	245 x 245 x 30 mm
SCD 336	245 x 245 x 60 mm
SCD 3310	245 x 245 x 100 mm
SCD 433	400 x 250 x 30 mm
SCD 436	400 x 250 x 60 mm
SCD 4310	400 x 250 x 100 mm
SCDD 636	485 x 245 x 60 mm
SCD 6311	485 x 245 x 100 mm
SCD 633	515 x 245 x 30 mm
SCD 636	515 x 245 x 60 mm
SCD 6310	515 x 245 x 100 mm

Griglie con pareti perforate e fondo mesh 3 x 3 mm. Maniglie ad abbattimento.

Art.No.	Dimensioni
SDL 3360	245 x 240 x 60mm
SDL 3380	245 x 240 x 80mm
SDL 331 H	245 x 240 x 100 mm
SDL 4360	400 x 240 x 60 mm
SDL 4380	400 x 240 x 80 mm
SDL 431H	400 x 240 x 100 mm
SDL 6360	515 x 240 x 60 mm
SDL 6380	515 x 240 x 80 mm
SDL 631 H	515 x 240 x 100 mm

Sono inoltre disponibili ulteriori tipologie di griglie con coperchi a cerniera e in varie dimensioni.

Sistema di fissaggio per strumentario chirurgico

In varie forme adatte a soddisfare le svariate esigenze di stoccaggio, sia per strumentario generico, strumentario a baionetta, e strumentario a gambo lungo.
Adatti a tutti i cestelli conformi al formato DIN STE 58952-2, non richiedono coperchio aggiuntivo.
Rimozione sicura del set completo e se necessario la struttura può essere fissata al cestello.
Disponibili in 6 diverse soluzioni.

M.75.0139.7 RACK 1
Con un fissaggio per l'inserimento di strumentario generico in cestelli da 240 mm.

M.75.0139.8 RACK 2
Con un fissaggio per l'inserimento di strumentario a baionetta in cestelli da 240 mm.

M.75.0139.9 RACK 3
Con un fissaggio per l'inserimento di strumentario generico in cestelli da 480 mm.

M.75.0140.0 RACK 4
Con due fissaggi per l'inserimento di strumentario generico in cestelli da 480 mm.

M.75.0140.1 RACK 5
Con fissaggio per l'inserimento di strumentario generico ed un fissaggio per l'inserimento di strumentario a baionetta in cestelli da 480 mm.

M.75.0140.2 RACK 6
Con fissaggio per l'inserimento di strumentario a gambo lungo in cestelli da 510 mm.

Protezione in silicone per strumentario delicato, autoclavabile a 134° C

Art.No

Con telaio rigido:

08447	445 x 210 mm
08845	235 x 210 mm

Con telaio morbido:

08846	235 x 210 mm

Tappetini in Silicone, autoclavabili

CE

Colore Blu:

08321	500 x 320 mm
08324	250 x 239 mm

08600	540 x 320 mm

08426	140 x 55 mm
08427	160 x 120 mm
08428	200 x 135 mm
08429	250 x 155 mm

Colore Rosa:

SP1523	150 x 230 mm
SP2524	250 x 240 mm
SP4825	400 x 250 mm

per griglie e vassoi Warwick

SP2313	230 x 130 mm per IT2715 e MIT2715
SP2823	280 x 230 mm per IT3025, PIT3025 e MIT3025
SP2719	270 x 190 mm per IT4030 e MIT4030
SP4622	225 x 225 mm per DINT4825 (copre mezza griglia)

Griglie in polipropilene autoclavabili in formato DIN

CE

Art.No.	Descrizione
DINT2525	Griglia 255 x 255 x 50 mm
DINT4825	Griglia 480 x 255 x 50 mm

Telini assorbenti per griglie

CE

ISP® TRAY LINERS PLUS

Telini assorbenti in **Cellulosa**, con elevata resistenza alla lacerazione. Colore Bianco. Non disperde particelle.

Art.N°	Descrizione	pz / cfz
34008000	250 x 320 mm	2.000
34008003	500 x 280 mm	1.000

ISP® INNERLAYER

Telini assorbenti in **TNT**, con elevata resistenza alla lacerazione. Colore Blu. Non disperde particelle.

34011003	500 x 280 mm	1.000

Panieri grigliati

acciaio inox 18/10, finitura elettrolitica, sovrapponibili

Art.N°	Descrizione
M.75.0001.6	Cestello: 575x280x135 mm (½ STE)
M.75.0014.8	Cestello c/invito: 575x280x135 mm **
M.75.0001.7	Cestello: 575x280x265 mm (1 STE)
M.75.0001.8	Cestello c/apertura: 575x280x265 mm
M.75.0001.9	Cestello: 575x560x265 mm (2STE)

** NB: Lato lungo aperto. Non sovrapponibili.

M.75.0019.6	Carrello da trasporto

Contenitore in filo di acciaio

acciaio inox 18/10, finitura elettrolitica

08420	dimensioni: 350 x 210 x 200 mm
08421	dimensioni: 230 x 150 x 125 mm

Targhette identificative, autoclavabili, riutilizzabili

Art.No.	Descrizione	pz / cfz
	con fori	
01421	90 x 50 mm	150 pcs.
01422	90 x 33 mm	200 pcs.
	senza fori	
04122	60 x 40 mm	1.000 pcs.

Targhette identificative, autoclavabili, riutilizzabili

dimensioni: 90 x 33 mm

Art.No.	Descrizione	pz / cfz
01423	rossa	100 pcs
01424	verde	100 pcs.
01425	blu	100 pcs.
01426	gialla	100 pcs.
01427	nera	100 pcs.
01428	bianca	100 pcs.
01429	marrone	100 pcs.
01430	arancione	100 pcs.
01431	nature	100 pcs.

dimensioni: 90 x 50 mm

Art.No.	Descrizione	pz / cfz
01432	rossa	100 pcs.
01433	verde	100 pcs.
01434	blu	100 pcs.
01435	gialla	100 pcs.
01436	nera	100 pcs.
01437	bianca	100 pcs.
01438	marrone	100 pcs.
01439	arancione	100 pcs.
01440	nature	100 pcs.

Targhette identificative, autoclavabili, riutilizzabili
possibilità di incisione LASER

Art.No. **Descrizione** **pz / cfz**

dimensioni: 90 x 33 mm

possibilità incisione laser

Art.No.	Descrizione	TESTO	BAR CODE	pz / cfz
01900	rossa	X	X	100 pcs.
01901	verde	X		100 pcs.
01902	blu	X		100 pcs.
01903	gialla	X	X	100 pcs.
01912	nera	X	X	100 pcs.
01904	bianca	X	X	100 pcs.
01905	arancione	X	X	100 pcs.

dimensioni: 90 x 50 mm

possibilità incisione laser

Art.No.	Descrizione	TESTO	BAR CODE	pz / cfz
01906	rossa	X	X	100 pcs.
01907	verde	X		100 pcs.
01908	blu	X		100 pcs.
01909	gialla	X	X	100 pcs.
01910	bianca	X	X	100 pcs.
01911	arancione	X	X	100 pcs.

dimensioni: 90 x 40 mm

possibilità incisione laser

Art.No.	Descrizione	TESTO	BAR CODE	pz / cfz
01948	bianca	X	X	100 pcs.
01949	rossa	X	X	100 pcs.
01950	verde	X		100 pcs.
01951	blu	X		100 pcs.
01952	arancione	X	X	100 pcs.
01953	nera	X	X	100 pcs.
01954	gialla	X	X	100 pcs.

Nella versione incisa il n° minimo di targhette è di 10 pezzi, anche a colori assortiti

Targhette identificative, autoclavabili, riutilizzabili

Art.No.	Descrizione	pz / cfz
TAG010	bianca	10 pcs
TAG015	gialla	10 pcs
TAG020	blu	10 pcs
TAG025	arancione	10 pcs
TAG030	rossa	10 pcs
TAG050	verde	10 pcs
TAG055	grigia	10 pcs
TAG060	viola	10 pcs
TAG065	beige	10 pcs
TAG070	nera	10 pcs

Sistemi di fissaggio x targhette

ganci ad anello con blocco, in materiale sintetico rigido
diametro: 10 mm

Art.No.	Descrizione	pz / cfz
09418	**blu**	100 pcs.
09419	**verde**	100 pcs.
09420	**bianco**	100 pcs.
09421	**rosso**	100 pcs.
09422	**giallo**	100 pcs.
09423	**arancione**	100 pcs.
09424	**viola**	100 pcs.
09425	**nero**	100 pcs.
09426	**trasparente**	100 pcs.

sistema di aggancio in silicone

Art.No.	Descrizione	pz / cfz
09097	**nature**	100 pcs.
09225	**blu**	100 pcs.
09226	**rosso**	100 pcs.
09227	**giallo**	100 pcs.
09228	**verde**	100 pcs.

ganci in acciaio inox

Art.No.	Descrizione	pz / cfz
01458	diametro: 20 mm	100 pcs.
TR 30	diametro: 30 mm	100 pcs.

Art.No.	Descrizione	pz / cfz
01589	lunghezza: 40 mm	10 pcs.

Targhette identificative, autoclavabili, riutilizzabili, possibilità incisione LASER

possibile incisione laser

Art.No	Descrizione	testo	bar code	pz / cfz
	dimensioni: 90 x 50 mm			
01941	bianca	x	x	25 pcs.
01942	rossa	x	x	25 pcs.
01943	verde	x		25 pcs.
01944	blu	x		25 pcs.
01945	arancione	x	x	25 pcs.
01946	nera	x	x	25 pcs.
01947	gialla	x	x	25 pcs.
	dimensioni: 90 x 30 mm			
01934	bianca	x	x	25 pcs.
01935	rossa	x	x	25 pcs.
01936	verde	x		25 pcs.
01937	blu	x		25 pcs.
01938	arancione	x	x	25 pcs.
01939	nera	x	x	25 pcs.
01940	gialla	x	x	25 pcs.
	dimensioni: 70 x 30 mm			
01927	bianca	x	x	25 pcs.
01928	rossa	x	x	25 pcs.
01929	verde	x		25 pcs.
01930	blu	x		25 pcs.
01931	arancione	x	x	25 pcs.
01932	nera	x	x	25 pcs.
01933	gialla	x	x	25 pcs.
	dimensioni: 50 x 30 mm			
01920	bianca	x	x	25 pcs.
01921	rossa	x	x	25 pcs.
01922	verde	x		25 pcs.
01923	blu	x		25 pcs.
01924	arancione	x	x	25 pcs.
01925	nera	x	x	25 pcs.
01926	gialla	x	x	25 pcs.
	dimensioni: 30 x 30 mm			
01913	bianca	x	x	25 pcs.
01914	rossa	x	x	25 pcs.
01915	verde	x		25 pcs.
01916	blu	x		25 pcs.
01917	arancione	x	x	25 pcs.
01918	nera	x	x	25 pcs.
01919	gialla	x	x	25 pcs.

Utilizzabili con i nastri laminati P-touch

Porta etichette con clip di fissaggio in acciaio inox

Art.No	Descrizione	pz / cfz
01497	dimensioni: 50 x 20 mm	25
01498	dimensioni: 60 x 40 mm	25

Inserti in plastica autoclavabile, possibilità incisione Laser

per art. 01497
dimensioni: 56 x 18 mm

targhette colorate:		testo	bar code	
01550	bianca	x	x	10
01551	rossa	x	x	10
01552	verde	x		10
01553	blu	x	x	10
01555	arancione	x	x	10
01556	nera	x	x	10
01557	gialla	x	x	10

per art. 01498
dimensioni: 60 x 40 mm

targhette colorate:		testo	bar code	
01948	bianca	x	x	100
01949	rossa	x	x	100
01950	verde	x		100
01951	blu	x	x	100
01952	arancione	x	x	100
01953	nera	x	x	100
01954	gialla	x	x	100

etichette adesive:

04186	Rotolo da 1000 etich., rimuovibili, x autoclave e termodisinfettori
04189	Rotolo da 1000 etich., rimuovibili, x autoclave

 + = + =

Targhette identificative in acciaio inox

Art.No.	dimensioni:	pz / cfz
01445	**90 x 33 mm**	50
01444	**90 x 50 mm**	50

da utilizzare con gancio cod. 01589

Art.No.	dimensioni:	pz / cfz
01588	**65 x 24 mm**	10

Art.No.	dimensioni:	pz / cfz
01456	**40 x 20 mm**	50

Targhette identificative munite di clip d'aggancio, in acciaio inox (incisione al laser su richiesta)

Art.No.	dimensioni:	pz / cfz
01449	**90 x 30 mm**	25
01454	**90 x 50 mm**	25
01495	**70 x 30 mm**	25

Art.No.	dimensioni:	pz / cfz
01549	**50 x 30 mm**	25

Art.No.	dimensioni:	pz / cfz
01493	**30 x 30 mm**	25

Targhetta rotonda non numerata, in acciaio inox (incisione al laser su richiesta)

Art.No.		pz / cfz
01452	inox, diametro: 25 mm	50
01594	mat. plastico autoclavabile, diametro: 25 mm	100

Esempi di incisione al laser (testo libero da indicare)

ordine minimo: 10 pcs.
anche con differenti testi

Targhette identificative in materiale sintetico, autoclavabili, per appunti e notazioni

dimensioni: 236 x 50 mm

Art.No.		pz / cfz
09244	**bianco**	250
09264	**blu**	250
09265	**verde**	250
09266	**rosso**	250
09267	**giallo**	250

dimensioni: 160 x 35 mm

Art.No.		pz / cfz
09634	**bianco**	250
09635	**blu**	250
09636	**verde**	250
09637	**rosso**	250
09638	**giallo**	250

dimensioni: 206 x 110 mm

Art.No.		pz / cfz
09268	**bianco**	250

dimensioni: 100 x 110 mm

Art.No.		pz / cfz
09678	**bianco**	250

etichetta: 50 x 30 mm
lunghezza totale: 200 mm

Art.No.		pz / cfz
09679	**bianco**	100
09680	**blu**	100
09681	**verde**	100
09682	**rosso**	100
09683	**giallo**	100

Si consiglia l'utilizzo dei pennarelli indelebili ISP® Marker.

Lettering Machine P-touch

Art.No.

09500	**PT-2730VP** soluzione professionale per la programmazione e la stampa di etichette su nastri laminati.

Nastri laminati per P-touch lavabili ed autoclavabili

Dimensioni: 24 mm x 8 mt
Colore scrittura: NERO

09501	Colore nastro:	TRASPARENTE	1 pc.
09502		BIANCO	1 pc.
09503		ROSSO	1 pc.
09504		BLU	1 pc.
09505		GIALLO	1 pc.
09506		VERDE	1 pc.

Dimensioni: 18 mm x 8 mt
Colore scrittura: NERO

09510	Colore nastro:	TRASPARENTE	1 pc.
09511		BIANCO	1 pc.
09512		ROSSO	1 pc.
09513		BLU	1 pc.
09514		GIALLO	1 pc.
09515		VERDE	1 pc.

Dimensioni: 12 mm x 8 mt
Colore scrittura: NERO

09517	Colore nastro:	TRASPARENTE	1 pc.
09518		BIANCO	1 pc.
09519		ROSSO	1 pc.
09520		BLU	1 pc.
09521		GIALLO	1 pc.
09522		VERDE	1 pc.

Dimensioni: 9 mm x 8 mt
Colore scrittura: NERO

09528	Colore nastro:	TRASPARENTE	1 pc.
09529		BIANCO	1 pc.
09530		ROSSO	1 pc.
09531		BLU	1 pc.
09532		GIALLO	1 pc.
09533		VERDE	1 pc.

OptiCare®
per la sterilizzazione e stoccaggio delle ottiche

CE

Art.No.	Descrizione	Dimensioni
	versione con supporti in silicone sulla base e sul coperchio	
3-3131	**OptiCare® Small** diametro ottiche: da 1 mm a 10 mm lunghezza massima ottiche: 270 mm	271 x 70 x 35 mm
3-3180	**OptiCare® Medium** diametro ottiche: da 1 mm a 10 mm lunghezza massima ottiche: 393 mm	394 x 70 x 35mm
3-3210	**OptiCare® Large** diametro ottiche: da 1 mm a 10 mm lunghezza massima ottiche: 456 mm	457 x 70 x 35 mm
	versione con supporti in silicone solo sulla base	
3-3215	**OptiCare® II Small** diametro ottiche: da 1 mm a 10 mm lunghezza massima ottiche: 270 mm	271 x 70 x 35 mm
3-3220	**OptiCare® II Medium** diametro ottiche: da 1 mm a 10 mm lunghezza massima ottiche: 393 mm	394 x 70 x 35mm
3-3225	**OptiCare® II Large** diametro ottiche: da 1 mm a 10 mm lunghezza massima ottiche: 456 mm	457 x 70 x 35 mm

Cestelli per le ottiche in filo di acciaio

M.75.0047.9	cestello per 1 ottica, con coperchio	290 x 80 x 52 mm
M.75.0047.5	cestello per 1 ottica, con coperchio	460 x 80 x 52 mm
M.75.0050.8	cestello per 1 ottica, con coperchio	670 x 80 x 52 mm

M.75.0083.1	cestello per 2 ottiche, con coperchio	290 x 80 x 52 mm
M.75.0083.0	cestello per 2 ottiche, con coperchio	460 x 80 x 52 mm

M.75.0084.9	cestello x endoscopi con lunghezza massima del cavo 4,5 mt.	640 x 150 x 77 mm

CE

STERISAFE®

I containers Sterisafe® prodotti in conformità alla norma EN ISO 11607
Indicati per la sterilizzazione a Vapore, Gas Plasma e Formaldeide

Pratici containers per la sterilizzazione e lo stoccaggio di piccoli set chirurgici e di ottiche endoscopiche.
Il materiale plastico utilizzato è traslucido e permette una rapida e sicura identificazione del contenuto.

Art:N°	Descrizione	Dimensioni
21 003 03	Sterisafe DURO A3	Esterne: 450 x 292 x 87 mm / Interne: 420 x 265 x 75 mm
21 003+03	Sterisafe DURO A3 plus	Esterne: 450 x 292 x 102 mm / Interne: 420 x 265 x 90 mm
21 004 03	Sterisafe DURO A4	Esterne: 290 x 190 x 60 mm / Interne: 265 x 165 x 49 mm
21 004+03	Sterisafe DURO A4 plus	Esterne: 290 x 190 x 70 mm / Interne: 265 x 165 x 60 mm
21 006 03	Sterisafe A6 DURO	Esterne: 190 x 110 x 60 mm / Interne: 165 x 92 x 49 mm
21 008 03	Sterisafe A8 DURO	Esterne: 90 x 90 x 55 mm / Interne: 65 x 60 x 47 mm
21 042 03	Sterisafe E42 DURO (per ottiche)	Esterne: 440 x 107 x 70 mm / Interne: 420 x 85 x 60 mm

containers senza accessori

Accessori e materiali di consumo

Art:N°	Descrizione	pz / cfz
22 104 40	Tappeto in silicone bianco semirigido per A4 DURO	1
22 106 40	Tappeto in silicone bianco semirigido per A6 DURO	1
22 108 40	Tappeto in silicone bianco semirigido per A8 DURO	1
22 204 61	Tappeto in silicone blu per A4 DURO	1
22 206 61	Tappeto in silicone blu per A6 DURO	1
22 427 80	Set supporti in silicone per ottiche per E42 DURO (7 pezzi)	1 set
25004200-01	Rack interno inox / silicone per E42 DURO	1
21 103 10	Filtro in PTFE per A3 e A3+	10
21 104 10	Filtro in PTFE per A4, A4+ e E42	10
21 106 10	Filtro in PTFE per A6	10
21 108 10	Filtro in PTFE per A8	10
21 101 08	Inserti con data scadenza filtro	10
21 102 02	Sigilli monouso	100
21 109 10	Etichetta con indicatore di processo (VAPORE)	1000
21 109 20	Etichetta con indicatore di processo (Gas Plasma)	1000

N.B.: in questa sezione vengono riportati solo una parte dell'intera gamma di accessori disponibili. Si rimanda pertanto alla consultazione del catalogo generale SAVUNA STERISAFE.

WAGNER SteriSet®

I containers SteriSet® sono prodotti in conformità alle norme: EN ISO 13485, EN ISO 11607(1-2), EN ISO 9001, EN 868-8, DIN 58952-1, DIN 58953(1-9), DIN 58946, Direttiva Europea 93/42 CEE, FDA 510K
Indicati per la sterilizzazione a Vapore con vuoto frazionato.

In base alle diverse necessità i containers Wagner SteriSet® prevedono:

- Sistema barriera a Valvole o Filtri
- Fondo Chiuso o con Termoconvogliatore di condensa
- Sistema di chiusura tradizionale o di sicurezza ThermoLoc®
- Doppio coperchio di protezione in Acciaio o Alluminio
- Vasta gamma di modelli
- Vasta gamma di colori
- Maniglie protette e disponibili con codice colore
- Ampia gamma di accessori

Il catalogo completo Wagner SteriSet® Container System
è disponibile su richiesta o scaricabile dal sito: www.bsexport.com

Sigilli in carta

Art. No.		pz / cfz
01010	Sigillo brevettato Interlock senza indicatore, per containers tipo Aesculap® . Pratico e di facile utilizzo.	1.000

sigillo con etichetta, bianca, con indicatore

01004	**117 x 38 mm**	500
04120	**132 x 38 mm**	500

sigillo con etichetta adesiva, bianca, con indicatore

01005	**117 x 38 mm**	500

striscia adesiva per chiusura containers
removibile senza lasciare residui
500 pcs./rotolo, size: **102 x 25 mm**

01001	**con indicatore**	1 rotolo
01002	**senza indicatore**	1 rotolo

Sigilli in carta per i nuovi containers Aesculap®

etichetta sigillo, **adesiva**,
con indicatore
inserimento lato destro

size: 35 x 74 mm

01006	**bianca**	1.000
04128	**gialla**	1.000.
04129	**blue**	1.000
04130	**rossa**	1.000
04131	**verde**	1.000

size: 35 x 80 mm

04113	**bianca**	1.000

Sigilli in carta per i nuovi containers Aesculap®

Art. No.		pz / cfz
01008	etichetta sigillo, **non adesiva**, bianca, con indicatore inserimento lato destro dimensioni: 35 x 74 mm	1.000

Art. No.		pz / cfz
04114	etichetta sigillo, **adesiva**, neutra, iinserimento lato destro dimensioni: 35 x 74 mm	1.000

Art. No.		pz / cfz
04109	etichetta sigillo in rotolo (vedi art.n. 01006) **adesiva**, bianca, con indicatore compatibile Instacount® Aesculap® 1,500 etichette/rotolo dimensioni: 78 x 32.6 mm diam.: 76 mm	1 rotolo

etichetta sigillo, **non adesiva**,
bianca,con indicatore
inserimento lato sinistro
dimensioni: 35 x 74 mm

Art. No.		pz / cfz
01009	**adesiva**	1.000
04108	**non adesiva**	1.000

UniLock sigillo in plastica universale

Art. No.		pz / cfz
	senza indicatore	
01240	blu	1.000
01241	verde	1.000
01242	bianca	1.000
01243	rossa	1.000
01244	gialla	1.000
	con indicatore	
01245	blu	1.000
01246	verde	1.000
01247	bianca	1.000
01248	rossa	1.000
01249	gialla	1.000

UniLock XL sigillo in plastica universale

con linguetta larga per poter applicare
eventuali etichette

Art. No.		pz / cfz
	senza indicatore	
01250	blu	1.000
01251	verde	1.000
01252	bianca	1.000
01253	rossa	1.000
01254	gialla	1.000
	con indicatore	
01255	blu	1.000
01256	verde	1.000
01257	bianca	1.000
01258	rossa	1.000
01259	gialla	1.000

Sigilli in plastica

utilizzabili per containers
tipo Aesculap® e Wagner Steriset®

Art. No.		pz / cfz
	senza indicatore	
01025	blu	1.000
01026	rosso	1.000
01027	verde	1.000
01028	giallo	1.000
01029	bianco	1.000
	con indicatore	
01220	blu	1.000
01221	rosso	1.000
01233	verde	1.000
01238	giallo	1.000
01239	bianco	1.000

utilizzabili per containers
tipo CBM® e similari

Art. No.		pz / cfz
	senza indicatore	
02600	trasparente	1000
02602	bianco	1000
02604	giallo	1000
02606	rosso	1000
02608	blu	1000
02610	verde	1000
	con indicatore	
02601	trasparente	1000
02603	bianco	1000
02605	giallo	1000
02607	rosso	1000
02609	blu	1000
02611	verde	1000

Art. No.		pz / cfz
	senza indicatore	
01204	blu	1.000
	con indicatore	
01205	blu	1.000

Art. No.		pz / cfz
	senza indicatore	
01014	blu	1.000
01216	rosso	1.000
01217	verde	1.000
01218	giallo	1.000
01219	nero	1.000
	con indicatore	
01013	blu	1.000
01212	rosso	1.000
01213	verde	1.000
01214	giallo	1.000
01215	nero	1.000

Sigilli in plastica

per containers Aesculap® e Wagner®

Art. No.	senza indicatore	pz / cfz
02500	blu	1.000
02501	verde	1.000
02502	bianco	1.000
02503	rosso	1.000
02504	giallo	1.000
02505	neon giallo	1.000
02506	neon arancione	1.000

Art. No.	con indicatore	pz / cfz
02507	blu	1.000
02508	verde	1.000
02509	bianco	1.000
02510	rosso	1.000
02511	giallo	1.000
02512	neon giallo	1.000
02513	neon arancione	1.000

per containers Aesculap®

Art. No.	senza indicatore	pz / cfz
01015	blu	1.000
01021	verde	1.000
01022	bianco	1.000
01023	rosso	1.000
01024	giallo	1.000
01234	arancione	1.000
01236	viola	1.000

Art. No.	con indicatore	pz / cfz
01228	blu	1.000
01229	verde	1.000.
01230	bianco	1.000
01231	rosso	1.000
01232	giallo	1.000
01235	arancione	1.000
01237	viola	1.000

per containers Wagner®

Art. No.	senza indicatore	pz / cfz
01200	rosso	1.000
01201	blu	1.000
01202	verde	1.000
01203	giallo	1.000

Art. No.	con indicatore	pz / cfz
01224	rosso	1.000
01225	blu	1.000
01226	verde	1.000
01227	giallo	1.000

per containers Martin®

Art. No.		pz / cfz
01011	**senza indicatore**	1.000
01012	**con indicatore**	1.000

Etichette per containers Aesculap®

	Art. No.		pz / cfz
	01135	con indicatore (4 barre) non adesiva dimensioni: **39.5 x 68 mm**	1.000
	04117	con indicatore (stampa “Steril”) non adesiva dimensioni: **39.5 x 68 mm**	1.000
		neutra dimensioni: **39.5 x 68 mm**	
	04102	**non adesiva**	1.000
	04106	**adesiva**	1.000
	01136	con indicatore (bollino) con linguetta, adesiva dimensioni: **39.5 x 67 mm**	1.000
	04104	con indicatore (stampa “Steril”) con linguetta, adesiva dimensioni: **39.5 x 67 mm**	1.000
	04118	con indicatore (stampa “Steril”) con linguetta, adesiva dimensioni: **39.5 x 67 mm**	1.000
	04005	per vecchio modello Aesculap® con indicatore, non adesiva dimensioni: **18 x 50 mm**	1.000
	04000	con indicatore adesiva dimensioni: **18 x 60 mm**	1.000
	01123	senza indicatore non adesiva dimensioni: **39 x 65 mm**	1.000
	01400	con indicatore non adesiva dimensioni: **35 x 80 mm**	1.000

Etichette per containers Martin®

Art.No.		pz / cfz
	con indicatore dimensioni: **35 x 50 mm**	
01137	non adesiva	1.000
01125	adesiva	1.000

Art.No.		pz / cfz
01138	con indicatore non adesiva dimensioni: **46 x 50 mm**	1.000

Art.No.		pz / cfz
01139	con indicatore adesiva dimensioni: **46 x 50 mm**	1.000

Art.No.		pz / cfz
	con indicatore dimensioni: **46 x 60 mm**	
01119	non adesiva	1.000
01122	adesiva	1.000

Art.No.		pz / cfz
04112	per containers **Microstop** con indicatore, adesiva dimensioni: **39 x 63 mm**	1.000

Etichette per Rittermed-Polysteribox®

Art.No.		pz / cfz
01156	con indicatore non adesiva dimensioni: **28 x 67 mm**	1.000

Etichette per containers Medicon®

Art.No.		pz / cfz
01120	con indicatore adesiva dimensioni: **36 x 67 mm**	1.000

Art.No.		pz / cfz
01121	con indicatore non adesiva dimensioni: **36 x 64 mm**	1.000

Etichette per containers Wagner®

Art.No.		pz / cfz
01133	con indicatore non adesiva dimensioni: **40 x 59 mm**	1.000

Art.No.		pz / cfz
01134	con indicatore adesiva dimensioni: **40/10 x 59 mm**	1.000

Art.No.		pz / cfz
01169	con indicatore adesiva dimensioni: **40 x 59/15 mm**	1.000

Etichette per containers Geuder®

Art.No.		pz / cfz
04067	con indicatore adesiva dimensioni: **23 x 60 mm**	1.000

Etichette per containers CBM®

Art.No.		pz / cfz
04116	con indicatore non adesiva dimensioni: **39.5 x 55 mm**	1.000

Etichette containers (altri modelli)

con indicatore
non adesiva
dimensioni:

Art.No.		pz / cfz
01118	**39.5 x 67 mm**	1.000
01116	**38.0 x 67 mm**	1.000

neutra, senza indicatore
dimensioni: **46 x 60 mm**

Art.No.		pz / cfz
01124	non adesiva	1.000
04105	adesiva	1.000

Etichette container con indicatore per Gas Plasma

in Tyvek, adesive

Art.No.		pz / cfz
04103	dimensioni: **60 x 40 mm**	1.000

Filtri monouso per containers Aesculap® in conformità alle EN ISO 11607-1 CE

Art.No.		pz / cfz
	filtro rotondo **diametro: 190 mm**	
01140	con indicatore	1.000
01152	con indicatore,(cfz da 100 pcs.)	1.000
01141	senza indicatore	1.000

Art.No.		pz / cfz
	filtri per miniset dimensioni: **118 x 235 mm**	
01148	con indicatore	1.000
01186	senza indicatore	1.000

Art.No.		pz / cfz
01317	filtro rettangolare con indicatore dimensioni: **170 x 230 mm**	1.000

Art.No.		pz / cfz
	filtro quadrato dimensioni: **230 x 230 mm**	
01153	con indicatore, angoli smussati	1.000
01142	senza indicatore, angoli arrotondati	1.000
01149	senza indicatore, angoli squadrati	1.000

Filtri monouso in TNT per containers Aesculap® in conformità alle EN ISO 11607-1

Art.No.		pz / cfz
01365	filtro rotondo (blu) con indicatore **diametro: 190 mm**	1.000

Filtri monouso in TNT per containers Martin® in conformità alle EN ISO 11607-1

Art.No.		pz / cfz
01145	filtro quadrato (blu) con 2 fori con indicatore dimensioni: **225 x 225 mm**	1.000

CE

Filtri monouso per containers Martin® in conformità alle EN ISO 11607-1

Art.No.		pz / cfz
01330	filtro quadrato, con indicatore angoli arrotondati foro centrale oblungo dimensioni: **104 x 104 mm**	1.000.

01158	filtro rettangolare, con indicatore con 2 fori angoli squadrati dimensioni: **110 x 240 mm**	1.000

filtro rettangolare, con indicatore
dimensioni:

01143	**180 x 270 mm**	1.000
01321	**180 x 255 mm**	1.000

Filtri monouso per containers Wagner® in conformità alle EN ISO 11607-1

filtro rotondo
con indicatore
foro centrale Ø 10 mm

01355	**diametro: 190 mm**	1.000
01369	**diametro: 75 mm**	1.000

01363	filtro rettangolare con indicatore dimensioni: **245 x 400 mm**	1.000

Filtri monouso in conformità alle EN ISO 11607-1

01324	filtro rettangolare, con indicatore con 2 fori dimensioni: **105 x 265 mm**	1.000

01190	filtro rettangolare, con indicatore dimensioni: **90 x 200 mm**	1.000

Filtri monouso in conformità alle EN ISO 11607-1

CE

Art.No.		pz / cfz
01323	filtro rettangolare con indicatore dimensioni: **96 x 212 mm**	1.000

Art.No.		pz / cfz
01314	filtro rettangolare con indicatore dimensioni: **145 x 205 mm**	1.000

filtro rettangolare
con indicatore

Art.No.		pz / cfz
01357	dimensioni: **170 x 255 mm**	1.000
01367	dimensioni: **250 x 350 mm**	1.000

Art.No.		pz / cfz
01356	filtro rettangolare con indicatore dimensioni: **200 x 435 mm**	1.000

Art.No.		pz / cfz
01315	filtro quadrato con indicatore angoli smussati dimensioni: **240 x 240 mm**	1.000

Compatibile CBM®

filtro rettangolare
con indicatore
dimensioni: **240 x 540 mm**

Art.No.		pz / cfz
01312	**angoli smussati (compatibile CBM®)**	1.000
01327	**angoli squadrati**	1.000

Filtri monouso senza indicatore, in conformità alle EN ISO 11607-1

Art.No.		pz / cfz
01157	filtro rotondo con 2 fori **diametro: 130 mm**	1.000

filtro rettangolare, con 4 fori
angoli arrotondati
dimensioni:

01167	**165 x 245 mm**	1.000
01305	**210 x 210 mm**	1.000
01304	**210 x 490 mm**	1.000

01345	**angoli squadrati** dimensioni: **160 x 280 mm**	1.000

01306	filtro rettangolare con 4 fori con 2 angoli arrotondati e 2 angoli squadrati dimensioni: **220 x 255 mm**	1.000

filtri rettangolari, confezioni da 1.000 filtri.

01303	**40 x 155 mm**
01301	**40 x 285 mm**
01313	**85 x 140 mm**
01302	**85 x 155 mm**
01300	**85 x 285 mm**
01352	**100 x 300 mm**
01351	**110 x 170 mm**
01336	**112 x 225 mm**
01333	**120 x 120 mm**
01334	**120 x 180 mm**
01370	**130 x 215 mm**
01311	**145 x 205 mm**

01371	**165 x 245 mm**
01183	**180 x 260 mm**
01194	**180 x 270 mm**
01361	**185 x 390 mm**
01354	**200 x 400 mm**
01358	**200 x 550 mm**
01196	**210 x 490 mm**
01198	**230 x 540 mm**
01144	**240 x 240 mm**
01181	**240 x 540 mm**
01359	**300 x 400 mm**

Filtri tessili con bordi orlati, non sbiancati, con fori

CE

Art.No.		pz / cfz
	filtri con 2 fori	
01171	**218 x 218 mm**	50
01682	**130 x 360 mm**	50

Art.No.		pz / cfz
01113	filtro rettangolare con 6 fori dimensioni: **220 x 230 mm**	50

Art.No.		pz / cfz
01175	filtro rettangolare con 12 fori dimensioni: **235 x 530 mm**	50

filtri rettangolari, con 4 fori
dimensioni:

Art.No.		pz / cfz
01656	**120 x 180 mm**	50
01179	**120 x 270 mm**	50
01661	**135 x 328 mm**	50
01088	**143 x 240 mm**	50
01108	**165 x 250 mm**	50
01109	**170 x 255 mm**	50
01112	**220 x 255 mm**	50
01174	**265 x 305 mm**	50

Art.No.		pz / cfz
01070	filtro rotondo con **3 fori** **diametro: 130 mm**	50
01654	filtro rotondo con **4 fori** **diametro: 175 mm**	50
01659	filtro rotondo con **2 fori di Ø 10 mm** **diametro: 130 mm**	50
01173	filtro rotondo con **1 foro centrale** **diametro: 195 mm**	50

Filtri tessili con bordi orlati, non sbiancati, senza fori

CE

filtri rettangolari
dimensioni:

Art.No.		pz / cfz
01672	**95 x 205 mm**	50 pcs.
01675	**95 x 210 mm**	50 pcs.
01104	**110 x 200 mm**	50 pcs.
01655	**110 x 270 mm**	50 pcs.
01177	**115 x 230 mm**	50 pcs.
01096	**115 x 365 mm**	50 pcs.
01660	**120 x 170 mm**	50 pcs.
01176	**120 x 220 mm**	50 pcs.
01172	**120 x 225 mm**	50 pcs.
01668	**120 x 330 mm**	50 pcs.
01662	**130 x 280 mm**	50 pcs.
01666	**130 x 320 mm**	50 pcs.
01673	**130 x 325 mm**	50 pcs.
01674	**130 x 345 mm**	50 pcs.
01678	**135 x 175 mm**	50 pcs.
01077	**155 x 280 mm**	50 pcs.
01084	**160 x 400 mm**	50 pcs.
01178	**170 x 230 mm**	50 pcs.
01072	**170 x 360 mm**	50 pcs.
01671	**170 x 400 mm**	50 pcs.
01079	**180 x 260 mm**	50 pcs.
01663	**190 x 370 mm**	50 pcs.
01080	**200 x 300 mm**	50 pcs.
01063	**205 x 490 mm**	50 pcs.
01099	**205 x 205 mm**	50 pcs.
01653	**210 x 490 mm**	50 pcs.
01074	**210 x 540 mm**	50 pcs.
01089	**218 x 218 mm**	50 pcs.
01681	**220 x 235 mm**	50 pcs.
01680	**225 x 225 mm**	50 pcs.
01170	**230 x 230 mm**	50 pcs.
01073	**235 x 530 mm**	50 pcs.
01091	**240 x 240 mm**	50 pcs.
01651	**240 x 540 mm**	50 pcs.
01093	**250 x 530 mm**	50 pcs.
01085	**260 x 540 mm**	50 pcs.
01111	**270 x 350 mm**	50 pcs.
01087	**290 x 590 mm**	50 pcs.
01092	**330 x 330 mm**	50 pcs.

filtri rotondi
diametro:

Art.No.		pz / cfz
01103	**110 mm**	50 pcs.
01076	**130 mm**	50 pcs.
01078	**230 mm**	50 pcs.
01652	**280 mm**	50 pcs.

Tastiere e Mouse impermeabili e lavabili

Art.No.		pz / cfz
	tastiere completamente impermeabili possono essere immerse in soluzioni disinfettanti Colore: GRIGIO	
09600	modello wireless	1 pc
	Colore: NERO	
09605	modello wireless	1 pc
	mouse completamente impermeabili possono essere immerse in soluzioni disinfettanti	
09601	Colore GRIGIO - wireless	1 pc
09606	Colore NERO - wireless	1 pc

Striscietta marcatrice

Art.No.		pz / cfz
01739	per evidenziare dei containers banda adesiva sul retro colore: rosso dimensioni: 40 x 175 mm	1.000

Etichette adesive solubili in acqua

Art.No.		pz / cfz
04148	etichette in fogli autoadesive solubili in acqua sterilizzabili bianche 100 fogli A4 con 24 etichette = 2.400 pcs. dimensioni etichette: 70 x 36 mm	2.400

Cartellini indicatori per materiali da riparare

In Tyvek
lavabili T° max 90° C
non autoclavabili

Art.No.		pz / cfz
	dimensioni: 160 x 30 mm	
04121	in bianco	1.000
	dimensioni: 190 x 30 mm	
04132	in bianco	1.000

In PET
lavabile T° max 90° C
autoclavabile

Art.No.		pz / cfz
	dimensioni: 190 x 30 mm	
04151	in bianco	500

Cartellini colorati in cartone,
con foro, autoclavabili.
Dimensione: 90 x 50 + 20 mm

Art.No.		pz / cfz
04162	bianco	1.000
04192	rosso	1.000
04193	blu	1.000
04194	giallo	1.000
04195	verde	1.000

In plastica, **autoclavabile**

Art.No.		pz / cfz
01260	**arancione** con scritta: reparieren repair	100
01261	**giallo** con scritta: à réparer da riparare	100

STERILIZZAZIONE

Bowie & Dick - pacco monouso	86
Bowie & Dick - pacco pluriuso	87
Bowie & Dick - foglio test	88
Bowie & Dick - pacco prova standard	88
Indicatori Biologici	89
Indicatori Chimici	90
Helix test	94
DPCD Digital Process Challenge Device	95
Autoclave da banco	96

Test di Bowie & Dick - Pacco pronto - Monouso

Bowie & Dick Interlock (D)

Art. No		pz / cfz
04012	Pacco pronto monouso Interlock in conformità alle: EN ISO 11140-4, EN ISO 11140-1 classe 2, per autoclavi a vuoto frazionato (EN 285 - EN 13060 classe B) a 134°C / 3,5 min	50

ISP® Bowie & Dick Autoclave Test (NL)

Art. No		pz / cfz
33001020	Bowie & Dick Autoclave Test in conformità alle: EN ISO 11140-4, EN ISO 11140-1 classe 2, per autoclavi a vuoto frazionato (EN 285 - EN 1360 classe B) a 134°C / 3,5 min	20

BAG-BD Test (D)

Art. No		pz / cfz
7523	BAG BD-Check in conformità alle: EN ISO 11140-4, EN ISO 11140-1 classe 2, per autoclavi a vuoto frazionato (EN 285 - EN 13060 classe B) a 134°C / 3,5 min	30

Test di Bowie & Dick - Pacco pronto - Pluriuso

Art. No	BAG AutoCheck-Kit	pz / cfz
7521	Pacco pronto pluriuso, set composto da: 2 pacchi da 15 prove e 30 fogli test. in conformità alle: EN ISO 11140-4, EN ISO 11140-1 classe 2, per autoclavi a vuoto frazionato (EN 285 - EN 13060 classe B) a 134°C / 3,5 min	1
7465	Griglia di supporto in acciaio inox	1

Interlock Pacco Test

Art. No	Descrizione	pz / cfz
04202	Pacco pronto pluriuso, cfz. da 5 pacchi da 20 prove cadauno.	20
0.711.001	Griglia di supporto in acciaio inox	
	N.B.: i fogli test di B&D vanno acquistati separatamente	
33001210	ISP B&D test sheet	50
7560	BAG AutoCheck - test sheet	100

Fogli test di B&D e Pacco in tela (EN285)

ISP® B&D test sheet

Art.No.		pz / cfz
33001210	ISP® Bowie & Dick test sheet - foglio test	50

BAG AutoCheck

Art.No.		pz / cfz
7560	BAG AutoCheck - foglio test	100

Pacco test B&D EN 285

Art.No.		pz / cfz
3027	Pacco prova standard, tessile, pluriuso, deve essere riprocessato secondo le indicazioni della Norma Tecnica EN 285	1

Indicatori biologici in fiale

Art.No.	Descrizione	pz / cfz
269200	BI-OK Steam, fiale, spore > 1 x 10^5	20
BT 20	Bionova Steam, fiale, spore > 1 x 10^6	30
7490	BioCheck x gas-plasma	30
SCS-025	SporView®,Steam, fiale , spore > 1 x 10^5	25
SCS-100	SporView®,Steam, fiale, spore > 1 x 10^5	100
269220	BI-OK Steam, pacco pronto, contenente: 20 pacchi test con fiala all'interno + 20 fiale controllo. Spore > 1 x 10^5	1 Set
260/S	Incubatore SEE-TEST a 15 fori. Temperature: - 37°C - 57°C	1

Cicli di sterilizzazione a Vapore

EN ISO 11140-1 Classe 4

Art.No. pz / cfz

ISP® Dual Steam Monitoringstrip

Art.No.		pz / cfz
33002038	Indicatore chimico per cicli di sterilizzazione a vapore saturo a 134°C (3,5 minuti) o 121°C (15 minuti)	500 test (250strisce pretagliate)

O.K® Strip

Art.No.		pz / cfz
264101	Indicatore chimico per cicli di sterilizzazione a vapore saturo a 134°C (3,5 minuti) o 121°C (15 minuti) , **Lungh. 100 mm**	250
264103	Indicatore chimico per cicli di sterilizzazione a vapore saturo a 134°C (3,5 minuti) o 121°C (15 minuti) , **Lungh. 200 mm**	250

BAG®- BlackCheck C

Art.No.		pz / cfz
7514	Indicatore chimico per cicli di sterilizzazione a vapore saturo a 134°C (**3,5** minuti) o 121°C (15 minuti)	250

Cicli di sterilizzazione a Vapore

EN ISO 11140-1, Classe 5

VAPORLINE®

Art.No. **pz / cfz**

Vaporline®

Indicatore chimico per cicli di sterilizzazione a vapore saturo, per cicli a 134°C e 121°C.

Art.No.		pz / cfz
269009	Vaporline® senza extender	250
269008	Vaporline® con extender	250

SPS STEAM*Plus*®

STEAM*Plus*®

SSI-100	Indicatore chimico per cicli di sterilizzazione a vapore saturo, per cicli a 134°C e 121°C.	100

Cicli di sterilizzazione a Vapore

EN ISO 11140-1 Classe 5

Art.No. | **INTERLOCK indicatore sequenziale 3 fasi** | **pz / cfz**

08026	Indicatore chimico multi-fase sequenziale per cicli di sterilizzazione a vapore saturo a 134°C (3,5 minuti) o 121°C (15 minuti)	250

EN ISO 11140-1 Classe 6

ISP® Steam Emulating Indicator Card

senza adesivo	con adesivo	Per cicli di sterilizzazione a vapore saturo a:	
33002060	**33002061**	134°C (**3,5** minuti) o 121°C (15 minuti)	250
33002065	**33002066**	134°C (**5,3** minuti) o 121°C (15 minuti)	250
33002070	**33002071**	134°C (**7,0** minuti) o 121°C (20 minuti)	250
33002075	**33002076**	134°C (**18,0** minuti) PRIONI	250

INTERLOCK indicatore sequenziale 3 fasi

08027	Indicatore chimico multi-fase sequenziale per cicli di sterilizzazione a vapore saturo a 134°C (5,3 minuti)	250

Indicatori chimici a viraggio di colore

Art.No.	Descrizione	pz / cfz
33002023	Indicatore chimico x Gas Plasma	250
33002025	Indicatore chimico x ETO	250
33002024	Indicatore chimico x Formaldeide	250

Dispositivi in grado di valutare le prestazioni delle autoclavi di piccole dimensioni di Classe B o S (EN 13060), il monitoraggio dei carichi di sterilizzazione (EN ISO 17665), il controllo nei processi di sterilizzazione di strumentario cavo.

SMU-LC 121°C / 134°C

Il prodotto è conforme alla EN 867-5 e l'indicatore alla EN ISO 11140-1, Classe 2 + 5

Il dispositivo è costituito da un involucro monouso in polipropilene munito di un piccolo foro sul bordo esterno dal quale penetra il vapore.
All'interno, al termine di un percorso a labirinto lungo 160 cm è presente una camera dove è alloggiato un indicatore chimico.
L'indicatore chimico vira correttamente solo se l'autoclave è in grado di rimuovere correttamente l'aria presente nella camera e il vapore di raggiungere l'indicatore.
Al termine del ciclo si verifica il corretto viraggio dell'indicatore.

Art.No.		pz / cfz
08000	SMU-LC	50

ISP® Helix Test System

Il prodotto è conforme alla EN 867-5 e l'indicatore alla EN ISO 11140-1, Classe 2 + 6.

Il dispositivo è costituito da un contenitore in Teflon con chiusura ermetica a vite, collegato ad una cannula in Teflon con il terminale aperto.
L'indicatore viene posizionato all'interno del contenitore virando correttamente al termine del ciclo di sterilizzazione, unicamente se l'autoclave ha rimosso completamente l'aria presente nella camera ed il vapore ha raggiunto correttamente l'indicatore.

L'ISP® Helix Test System è un pratico kit composto da:
- 1 cannula Helix
- 100 test
- istruzioni d'uso e tabella di interpretazione risultati.

Art.N°	Descrizione
I33002030	ISP® Helix Test System (100 test)

DPCD-3 *Professional*

Il DPCD-3 PROFESSIONAL (Digital Process Challenge Device) è uno strumento digitale in grado di rilevare i parametri fisici essenziali presenti all'interno dell'autoclave durante la sterilizzazione con vapore saturo: Tempo, Temperatura e Pressione.

DPCD-3 PROFESSIONAL , realizzato su base Helix, è stato progettato e realizzato in conformità alle Norme Tecniche:

- EN 285: 2006 + A2:2009
- EN ISO 11140-4:2007
- EN 867-5:2001
- EN 13060:2004
- EN ISO 17665-1:2006

e come tale, può essere utilizzato per l'esecuzione dell' Helix test, vuoto test, rilascio parametrico, controllo del lotto di sterilizzazione.

La raffigurazione grafica e la possibilità di archiviazione elettronica dei dati su PC permettono sia una reale valutazione del corretto funzionamento della sterilizzatrice sia una semplificazione del sistema di archiviazione e rintracciabilità dei dati.

B-One

CE

L'autoclave B-One garantisce prestazioni eccellenti grazie ad un esclusivo sistema brevettato che riduce i tempi di sterilizzazione e diminuisce notevolmente il consumo d'acqua ed energia elettrica.

- INNOVAZIONE

- VELOCITA'

- DESIGN

- RISPARMIO ELETTRICO ED IDRICO

- TECNOLOGIA

- SEMPLICITA' DI UTILIZZO

- FLESSIBILITA' E FACILITA'DI MANUTENZIONE

- RISPETTO DELLE NORME

Peso: 50Kg
Dimensioni: 480 x 600 x 430h mm

TABELLA CICLI	B 134	FAST 134	PRION 135	B 121	VACUUM TEST	B&D HELIX test
Temperatura °C	134,8	134,8	134,8	121,9	-	134,8
Pressione (bar)	3,1	3,1	3,1	2,1	0,17	3,1
Durata fase sterilizzazione (min)	4'	4'	22'	16'	-	3,30'
Durata fase asciugatura (min)	7'	2'	5'	7'	-	-
Durata complessiva (min)	**23'**	**10'**	**38'**	**31'**	**18'**	**18'**

TRACCIABILITA’

ISP® Documentation System	98
Etichette documentali / tracciabilità	99
Etichettatrici ed accessori	105
Stampanti ed accessori	106

ISP® DOCUMENTATION SYSTEM

Il sistema ISP® DOCUMENTATION SYSTEM è stato progettato per facilitare il compito di archiviazione e rintracciabilità dei lotti sterilizzati.

Il sistema è composto dai seguenti elementi da ordinarsi separatamente:

- **Etichettatrice a 3 linee di stampa**
- **Etichette con doppio supporto adesivo e indicatore di processo**
- **Scheda di registrazione dei carichi di sterilizzazione**
- **Busta di archiviazione giornaliera di tutti i documenti**

Sterilizing conditions turn indicator from light blue to dark.

Steam indicator

ISP CONTROL

Control Label

LOT 041002

Helix test strip:

Date:

Autoclave:

Cycle:

Process number:

Process control:

Remarks:

Approval authorised person:

ISP Documentation System

INTERSTER International

Art.N°	Descrizione	pz / cfz
MO1158-01	Etichettatrice Monarch alfanumerica a 3 linee di stampa	1
04048	Etichette colore **ARANCIO**, 22,5 x 31 mm, a 3 linee di stampa,indicatore, doppio supporto adesivo	12 rotoli (da 750 etichette)
04049	Etichette colore **BIANCO**, 22,5 x 31 mm, a 3 linee di stampa,indicatore, doppio supporto adesivo	12 rotoli (da 750 etichette)
04050	Etichette colore **ROSSO**, 22,5 x 31 mm, a 3 linee di stampa,indicatore, doppio supporto adesivo	12 rotoli (da 750 etichette)
04051	Etichette colore **VERDE**, 22,5 x 31 mm, a 3 linee di stampa,indicatore, doppio supporto adesivo	12 rotoli (da 750 etichette)
04052	Etichette colore **BLU**, 22,5 x 31 mm, a 3 linee di stampa,indicatore, doppio supporto adesivo	12 rotoli (da 750 etichette)
04053	Etichette colore **GIALLO**, 22,5 x 31 mm, a 3 linee di stampa,indicatore, doppio supporto adesivo	12 rotoli (da 750 etichette)
12077801	Tampone inchiostrante per Monarch 1158	1
33002010	ISP® Scheda di registrazione carico	200
35002606	ISP® Busta di archiviazione	250

Etichette documentali adesive, con indicatore per cicli a vapore

Art.No		pz / cf
04088	singole etichette in rotolo, doppio supporto adesivo, 750 etichette/rotolo dimensioni: **40 x 43 mm** larghezza rotolo: 47 mm diametro supporto: 50	1 rotolo
04207	singole etichette in rotolo doppio supporto adesivo, 1000 etichette/rotolo dimensioni: **50 x 33 mm** larghezza rotolo: 53 mm diametro supporto: 40 mm	1 rotolo
04141	singole etichette in rotolo doppio supporto adesivo, 1000 etichette/rotolo dimensioni: **57 x 40 mm** larghezza rotolo: 60 mm diametro supporto: 40 mm	1 rotolo
04209	singole etichette in rotolo doppio supporto adesivo, 1000 etichette/rotolo dimensioni: **58.5 x 35 mm** larghezza rotolo: 62 mm diametro supporto: 40 mm	1 rotolo

Etichette documentali adesive, con indicatore per cicli a vapore

Art.No.		pz / cfz
04029	etichette singole in rotolo doppio supporto adesivo 1000 etichette/rotolo dimensioni: **60 x 31mm** larghezza rotolo: 64 mm diametro supporto: 40 mm	1 rotolo

etichette singole in rotolo
doppio supporto adesivo,1000 etichette/rotolo
dimensioni: **60 x 31 mm**
larghezza rotolo: 64 mm

04028	diametro supporto: 40 mm	1 rotolo
04160	diametro supporto: 25 mm	1 rotolo

04086	etichette singole in rotolo doppio supporto adesivo 1000 etichette/rotolo dimensioni: **60 x 33 mm** larghezza rotolo: 63 mm diametro supporto: 40 mm	1 rotolo

04010	etichette singole in rotolo doppio supporto adesivo 1000 etichette/rotolo dimensioni: **60 x 33 mm** larghezza rotolo: 64 mm diametro supporto: 40 mm	1 rotolo

etichette singole in rotolo
doppio supporto adesivo,2000 etichette/rotolo
dimensioni: **63 x 40 mm**
larghezza rotolo: 67 mm

04038	diametro supporto: 40 mm	1 rotolo
04057	diametro supporto: 76 mm	1 rotolo

etichette singole in rotolo
doppio supporto adesivo
dimensioni: **70 x 33 mm**
larghezza rotolo: 73 mm

04079	diametro supporto: 40 mm (1000 etichette)	1 rotolo
04169	diametro supporto: 76 mm (2000 etichette)	1 rotolo

Etichette documentali adesive, con indicatore per cicli a vapore

Art.No.		pz / cfz
04183	etichette singole in rotolo doppio supporto adesivo 1000 etichette/rotolo dimensioni: **70 x 35 mm** larghezza rotolo: 73 mm diametro supporto: 40 mm	1 rotolo

04127	etichette singole in rotolo doppio supporto adesivo 1000 etichette/rotolo dimensioni: **70 x 38 mm** larghezza rotolo: 73 mm diametro supporto: 76 mm	1 rotolo

etichette singole in rotolo
doppio supporto adesivo
2000 etichette/rotolo
dimensioni: **70 x 39 mm**
ampiezza rotolo: 74 mm
diametro supporto: 76 mm

04075	rosso	1 rotolo
04074	blu	1 rotolo
04076	verde	1 rotolo
04077	giallo	1 rotolo
04095	rosso (dispensate all’interno)	1 rotolo

04167	etichette singole in rotolo doppio supporto adesivo 660 etichette/rotolo dimensioni: **72 x 48 mm** ampiezza rotolo: 74 mm suddivisa in 2 parti: - superiore: 72 x 32 mm - inferiore: 72 x 16 mm	1 rotolo

etichette singole in rotolo
doppio supporto adesivo
2000 etichette/rotolo
dimensioni: **90 x 35 mm**
ampiezza rotolo: 94 mm

04021	rosso - diametro supporto: 76 mm	1 rotolo
04024	arancione - diametro supporto: 40 mm	1 rotolo

Etichette documentali adesive, con indicatore per cicli a vapore

Art.No.		pz / cfz
04171	etichette singole in rotolo doppio supporto adesivo 500 etichette/rotolo dimensioni: **100 x 75 mm** larghezza rotolo: 104 mm diametro supporto: 25 mm suddivisa in 3 parti: - superiore: 100 x 50 mm - inferiore: 2 parti da 50 x 25 mm	1 rotolo

Art.No.		pz / cfz
04137	etichette singole in rotolo doppio supporto adesivo 2000 etichette/rotolo dimensioni: **102 x 56 mm** larghezza rotolo: 105 mm diametro supporto: 76 mm suddivisa in 3 parti: 56 x 34 mm	1 rotolo

etichette singole in rotolo
doppio supporto adesivo
dimensioni: **102 x 56 mm**
larghezza rotolo: 106 mm
suddivisa in 3 parti:
- superiore: 102 x 34 mm
- inferiore: 2 parti da 51 x 22 mm

Art.No.		pz / cfz
04150	diametro supporto: 76 mm dispensate all’esterno 2000 etichette/rotolo	1 rotolo
04164	diametro supporto: 25 mm dispensate all’esterno 660 etichette/rotolo	1 rotolo
04165	diametro supporto: 40 mm dispensate all’interno 660 etichette/rotolo	1 rotolo

Etichette adesive con indicatore, supporto con bordi perforati

Art.No.		pz / cfz
04066	etichette singole in rotolo singolo supporto adesivo 1000 etichette/rotolo dimensioni: **88.5 x 36 mm** larghezza rotolo: 110 mm diametro supporto: 40 mm	1 rotolo

04219	etichette singole confezionate a zig zag doppio supporto adesivo 2400 etichette / confezione dimensioni: **88 x 35 mm**	1 cfz

04013	etichette singole confezionate a zig zag singolo supporto adesivo 3000 etichette / confezione dimensioni: **94 x 46 mm**	1 cfz

etichette singole confezionate a zig zag
singolo supporto adesivo
2500 etichette / confezione
dimensioni: **99 x 37 mm**

04002	bianca	1 cfz
04004	con linee divisorie	1 cfz

Etichette adesive in continuo, con indicatore per cicli vapore

Art.No.		pz / cfz
04098	etichetta continua in rotolo singolo supporto adesivo, larghezza rotolo: 60 mm lunghezza rotolo: 140 mt diametro supporto: 76 mm	1 rotolo

etichetta continua in rotolo
doppio supporto adesivo
larghezza rotolo: 70 mm
lunghezza rotolo: 80 mt

04026	Ø interno supporto: 76 mm	1 rotolo
04044	Ø interno supporto: 50 mm	1 rotolo
04083	Ø interno supporto: 25 mm	1 rotolo

adesivo speciale che minimizza i residui
sulla taglierina

04142	Ø interno supporto: 50 mm	1 rotolo

elevata adesività per TNT

04085	Ø interno supporto: 50 mm	1rotolo
04145	Ø interno supporto: 76 mm	1rotolo

04093	neutra, Ø interno supporto: 50 mm	1rotolo

Etichette adesive con indicatore per Gas Plasma

etichette **singole** in rotolo,supporto adesivo
1000 etichette per rotolo
larghezza rotolo: 73 mm

04134	**70 x 33 mm**	1 rotolo
04153	**70 x 35 mm**	1 rotolo

04091	etichetta **in continuo** in rotolo supporto adesivo larghezza rotolo: 70 mm lunghezza rotolo: 30 mt Ø interno supporto: 50 mm	1 rotolo

Dispenser per etichette adesive su rotolo

Art.No.		pz / cfz
09000	dispenser per etichette adesive su rotolo larghezza massima 120 mm (esempi: Art.No. 01001 e 01002)	1

Etichettatrici e accessori

04011	etichettatrice 2 linee di stampa	2
04015	tampone inchiostrante per Art.N° 04011	1

etichette singole in rotolo
doppio supporto adesivo
senza indicatore, 700 pcs / rotolo

04031	rosse	1 rotolo
04032	verdi	1 rotolo
04033	gialle	1 rotolo
04034	blu	1 rotolo
04035	grigie	1 rotolo

04019	etichettatrice “METO” 3 linee di stampa	1
04119	tampone inchiostrante per Art.N° 04019	2

etichette singole METO in rotolo
doppio supporto adesivo
con indicatore, 400 pcs / rotolo
dimensioni: 29 x 28 mm

04068	arancioni	12 rotoli
04069	bianche	12 rotoli
04070	rosse	12 rotoli
04071	verdi	12 rotoli
04072	blu	12 rotoli
04073	gialle	12 rotoli

1158ATO	etichettatrice MONARCH 3 linee di stampa	1
12077801	tampone inchiostrante per 1158ATO	1

etichette singole in rotolo
doppio supporto adesivo
con indicatore, 750 pcs / rotolo
dimensioni: 22,5 x 31 mm

04048	arancioni	12 rotoli
04049	bianche	12 rotoli
04050	rosse	12 rotoli
04051	verdi	12 rotoli
04052	blu	12 rotoli
04053	gialle	12 rotoli

Art.No.	Descrizione	pz / cfz
PT2928TTTTN	etichettatrice 3 linee di stampa	1
TAMP/3L	tampone inchiostrante	1

Indicatore chimico per cicli di sterilizzazione a **VAPORE**
etichette singole in rotolo, doppio supporto adesivo,
dimensioni: 29 x 28 mm, 500 pcs / rotolo

2928RBT05ST	etichette biadesive in rotolo	30 rotoli

Indicatore chimico per cicli di sterilizzazione a **GAS PLASMA (*)**
etichette singole in rotolo, doppio supporto adesivo,
dimensioni: 29 x 28 mm, 500 pcs / rotolo

	etichette biadesive in rotolo	30 rotoli

(*) di prossima commercializzazione

Stampante AP 5.4 - Avery Dennison -

Stampante a trasferimento termico universale

Targhette, etichette auto-adesive, codici a barre, simboli VDE, n° di serie, ect. tutto questo secondo le vostre esigenze e su una vasta gamma di materiali.

Art.No.	Descrizione
AP 5.4	Stampante Multitalent AP 5.4

Thermotransfer per stampanti a trasferimento termico

colore NERO, inchiostro resistente al vapore,
lamina inchiostro sull'esterno
dimensioni:

Art.No.	dimensioni	pz / cfz
09213	85 mm x 74 m	1 rotolo
09212	110 mm x 74 m	1 rotolo
09078	60 mm x 300 m	1 rotolo
09080	70 mm x 300 m	1 rotolo
09077	80 mm x 300 m	1 rotolo
09062	90 mm x 300 m	1 rotolo
09061	110 mm x 300 m	1 rotolo

lamina inchiostro sull'interno
dimensioni:

Art.No.	dimensioni	pz / cfz
09067	60 mm x 300 m	1 rotolo
09069	76 mm x 300 m	1 rotolo
09065	110 mm x 300 m	1 rotolo

CONTENITORI

Contenitori monouso	108
Contenitori pluriuso autoclavabili	109
Contenitori da trasporto	111
Contenitori da trasporto materiali sterili	112
Carrello da trasporto e carrello elevatore	112

Ciotole monouso

Art.No.		pz / cfz
	ciotole monouso in materiale plastico, sterilizzabili a temp. max di 134° C graduate, impilabili.	
	capacità: 150 ml	
08203	**blu**	10
08204	**gialla**	10
08205	**rossa**	10
08214	**trasparente**	10
	capacità: 250 ml	
08206	**blu**	10
08207	**gialla**	10
08208	**rossa**	10
08215	**trasparente**	10
	capacità: 450 ml	
08209	**blu**	10
	capacità: 1000 ml	
08210	**blu**	10
	capacità: 3000 ml	
08211	**blu**	1

Spatole

Spatole in materiale plastico,
uso singolo, Temp. max 134° C

Art.No.		pz / cfz
08212	colore blu, lungh. 190 mm	50
08213	colore bianco, lungh. 175 mm	12
08217	colore bianco, lungh. 160 mm	50

Contenitori in polipropilene autoclavabili

CE

Art.No.	Descrizione	Volume

Gallipot

dimensioni:

Art.No.	Descrizione	Volume
GP 40	40 x 30 mm	35 ml
GP 60	60 x 40 mm	95 ml
GP 80	80 x 60 mm	280 ml

Ciotole

dimensioni:

Art.No.	Descrizione	Volume
LB 100	100 x 45 mm	280 ml
LB 150	150 x 70 mm	900 ml
LB 200	200 x 90 mm	2000 ml
LB 250	250 x 105 mm	3000 ml

Bacinelle

dimensioni:

Art.No.	Descrizione	Volume
WB 3112	310 x 105 mm BLU	3000 ml
WBN 3112	310 x 105 mm OPACA	3000 ml
WB 3513	350 x 120 mm BLU	5000 ml
WBN 3513	350 x 120 mm OPACA	5000 ml

Bacinelle Reniformi

dimensioni:

Art.No.	Descrizione	Volume
KD 150	150 x 35 mm	300 ml
KD 200	200 x 45 mm	500 ml
KD 250	250 x 55 mm	750 ml
KD 300	300 x 65 mm	1500 ml

Caraffe

Art.No.	Descrizione
JG 500	caraffa da 500 ml
JG 1000	caraffa da 1000 ml
JGL 1000	caraffa da 1000 ml c/coperchio
JG 2000	caraffa da 2000 ml

Contenitori e coperchi in polipropilene

	Art.No.		pz / cfz
	17188	coperchio chiuso per PP-box opaco autoclavabile max a 134°C dimensioni: 290 x 225 mm	1
	17189	coperchio con ferritoia per PP-box opaco autoclavabile max a 134°C dimensioni: 290 x 225 mm	1
	17190	base PP-box opaco autoclavabile max a 134°C dimensioni: 290 x 225 x 125 mm	1
	17191	PP-box con coperchio chiuso opaco autoclavabile max a 134°C dimensioni: 290 x 225 x 125 mm	1
	17192	PP-box con coperchio con ferritoia opaco autoclavabile max a 134°C dimensioni: 290 x 225 x 125 mm	1

Beker graduato in polipropilene

Art.No.		pz / cfz
06004	250 ml	6
06005	400 ml	6
06006	500 ml	6

Beker graduati in porcellana

Art.No.		pz / cfz
06002	500 ml	1
06001	250 ml	1
06003	100 ml	1

Contenitori da trasporto in polipropilene

Art.No.		pz / cfz
	Contenitore con coperchio a tenuta, lavabili nei termodisinfettori max a 60°C	
09807	dimensioni: **295 x 230 x 138 mm**, 6.5 lt, con manico da trasporto	1
M.75.0007.5	griglia interna 245 x 175 x 100 mm in acciaio inox	1

Contenitori con coperchio a cerniera, non a tenuta, con manico da trasporto.
Dimensioni: **230 x 170 x 200 mm**

MB 2318	**Arancione**	1
MB 2318G	**Verde**	1

Contenitori in polipropilene

lavabili nei termodisinfettori a 110°C
coperchi trasparenti con inserti colorati
dimensioni: L x L x A

09811	**325 x 256 x 100 mm**	1
09813	**530 x 325 x 100 mm**	1
09824	**530 x 325 x 150 mm**	1

Contenitori per lo stoccaggio e il trasporto a secco di strumentario sporco

dimensioni: **313 x 243 x 90 mm**

09809	vaschetta da 5 lt	50
09810	coperchio monouso per 09809	150

la vaschetta è in polipropilene, lavabile nei termodisinfettori

il coperchio è monouso in polietilene

Contenitori per il trasporto di materiali sterili

Contenitori in polipropilene ad alta densità, particolarmente indicati nelle fasi di trasporto di materiale sterile imbustato.
I coperchi sono dotati di appositi fori che ne permettono la sigillatura con la base al fine di garantire un trasporto di materiale sterile esente da rischi di manipolazioni improprie.

Codice	Dimensioni	Capacità
M712SN	ESTERNE: 590x390x250 (h) mm INTERNE: 530x320x235 (h) mm	49 Lt
M713SN	ESTERNE: 590x390x350 (h) mm INTERNE: 530x320x345 (h) mm	68 Lt
M715	Coperchio intero per M712SN e M713S	

Contenitori per il trasporto e la distribuzione di materiale sterile.
Contenitori in polipropilene ad alta densità resistente agli urti ed ai disinfettanti. Coperchio incernierato alla base, 2 maniglie retrattili, Serratura di sicurezza con 2 chiavi in dotazione, Possibilità di apporre un sigillo monouso (art. 1204: sigillo monouso in plastica - confezioni da 1.000 pezzi).

Codice	Dimensioni	Capacità
36-208-SG	ESTERNE: 625x405x190 (h) mm INTERNE: 560x360x150 (h) mm	30 Lt
36-201-SG	ESTERNE: 625x405x240 (h) mm INTERNE: 560x360x200 (h) mm	40 Lt
36-202-SG	ESTERNE: 625x405x340 (h) mm INTERNE: 560x360x300 (h) mm	60 Lt

Carrello da trasporto

Carrello Super Service
Carrello estremamente maneggevole per il trasporto di contenitori.
Costruzione monoblocco saldata in tubo rettangolare.

- 1 ripiano-scrittoio mm. 420 x 165
- Ripiano inferiore: mm. 670 x 425
- Ripiano superiore: mm. 670 x 425
- 4 ruote piroettanti Ø mm. 125
- Dimensioni generali: mm. 955x525x1.025 (h)

Codice	Descrizione
4.461.85.56	Carrello Super Service

Carrello elevatore

ECOLIFT 15000
Il carrello elevatore ECOLIFT 15000 della serie Lift & Drive, è stato specificatamente progettato per la movimentazione in sicurezza dei containers per sterilizzazione.
Estremamente maneggevole e di minimo ingombro, consente di ridurre al minimo le movimentazioni manuali dei carichi.
ECOLIFT 15000 è alimentato tramite batteria ricaricabile ed ha una portata massima di 70 Kg.
Dimensioni: 730 x 420 x 1995 mm

Codice	Descrizione
15000	Ecolift

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Guanti di protezione	114
Occhiali e Visiere	115
Facciali filtranti FFP1, FFP2, FFP3	116
Camici e Grembiuli impermeabili	117
Scalda collo	117
Copri scarpe	118

Guanti per il lavaggio manuale

Art.No.		pz / cfz
G53L	INTEGRA 100, guanto anatomico in PVC e manicotto in vinile trasparente. Fodera in cotone. Taglie disponibili: M - L - XL - XXL	1 paio

Guanti di protezione - rischio chimico e biologico

Guanti in lattice di gomma naturale. DPI III cat.

BI-4010	Guanti Z+ non sterili, **Misura 6½**	50 paia
BI-4015	Guanti Z+ non sterili, **Misura 7**	50 paia
BI-4020	Guanti Z+ non sterili, **Misura 7½**	50 paia
BI-4025	Guanti Z+ non sterili, **Misura 8**	50 paia
BI-4030	Guanti Z+ non sterili, **Misura 8½**	50 paia
BI-4040	Guanti Z+ non sterili, **Misura 9**	50 paia

Guanti in nitrile, DPI III cat.

743-S	Guanti KCL non sterili, **Misura S**	25 paia
743-M	Guanti KCL non sterili, **Misura M**	25 paia
743-L	Guanti KCL non sterili, **Misura L**	25 paia
743-XL	Guanti KCL non sterili, **Misura XL**	25 paia
743-XXL	Guanti KCL non sterili, **Misura XXL**	25 paia

Guanti di protezione - rischio termico

Guanti anticalore. DPI di III cat.

GLO/NS	guanti taglia S	1 paio
GLO/NM	guanti taglia M	1 paio
GLO/NL	guanti taglia L	1 paio
GLO/NXL	guanti taglia XL	1 paio

GAU/NS	guanti con manicotto taglia S (**52 cm**)	1 paio
GAU/NM	guanti con manicotto taglia M (**52 cm**)	1 paio
GAU/NL	guanti con manicotto taglia L (**52 cm**)	1 paio
GAU/NXL	guanti con manicotto taglia XL (**52 cm**)	1 paio

43113GN000	Taglia unica, **lunghezza 33 cm**	1 paio

Guanti di protezione - rischio meccanico

Guanti antitaglio in fibra sintetica - **SPECTRA** -
Estremamente leggeri e resistenti.
Autoclavabili a 121°C.
DPI di **III** categoria.

DD13-SP XS	Guanto misura X-Small	1 paio
DD13-SP S	Guanto misura Small	1 paio
DD13-SP M	Guanto misura Medium	1 paio
DD13-SP L	Guanto misura Large	1 paio
DD13-SP XL	Guanto misura X-Large	1 paio

Occhiali protettivi - D.P.I. -

Art.No		pz / cfz
712.00.00.00	Set contenente 5 telai colorati e 20 visori monouso DPI I categoria	1
712.K1.00.00	Visori di ricambio	200

520.11.00.00	Occhiale protettivo in policarbonato, realizzati in un'unica misura e sovrapponibile agli occhiali correttivi. Protezione laterale. DPI II categoria Marcatura oculare: 2-1.2U1F CE	10

602.01.00.00	Occhiale protettivo, realizzati in un'unica misura e sovrapponibile agli occhiali correttivi. Ottima aderenza al viso. Protezione laterale. DPI II categoria Marcatura oculare: U1BN CE	20

Visiere protettive - D.P.I. -

703.00.00.00	Visiera protettiva monouso. - anti-appannante - fascia elastica in silicone - supporto frontale anallergico DPI I categoria	20

701.00.00.00	Visiera protettiva pluriuso. Morbida spugna anallergica in appoggio frontale. Banda elastica regolabile. Schermo in acetato anti-appannante. DPI di II categoria Telaio + Visore (schermo protettivo)	1
220.00.14	Visori di ricambio	5

POLYDENTIA VISTA-TEC visiera protettiva ultra leggera 1 telaio, 10 visiere, 2 clip per occhiali da vista (DPI)

colori del telaio:

09405	**bianco**	1 set
09406	**blue**	1 set
09407	**transparente**	1 set
09408	**rosa**	1 set
09427	**giallo**	1 set
09428	**verde**	1 set

Facciali filtranti pieghevoli FFPD 1

Facciali filtranti FFPD 1, latex free.
Codice colore: **Giallo**

Art.No.		pz / cfz
241 F	Senza valvola	20
241 FV	Con valvola	20

Facciali filtranti pieghevoli FFPD 2

Facciali filtranti FFPD 2, latex free.
Codice colore: **Bianco**

Art.No.		pz / cfz
242 F	Senza valvola	20
242 FV	Con valvola	20

Facciali filtranti pieghevoli FFPD 3

Facciali filtranti FFPD 3, latex free.
Codice colore: **Blu**

Art.No.		pz / cfz
243 F	Senza valvola	20
243 FV	Con valvola	20

Facciali filtranti sagomati FFPD 3

Art.No.		pz / cfz
243 SV	Facciale filtrante FFPD 3, latex free.	5

Facciali filtranti al carbone attivo FFP 2V

Art.No.		pz / cfz
OFFP2V	Facciale filtrante al carbone attivo	10

Camici protettivi

Art. No. **pz / cfz**

Berner Z+ B+ Rischio chimico e biologico
Il camice Berner Z+ è un indumento di protezione adatto per l'impiego nelle strutture lavorative che comportano la esposizione dell'operatore ad agenti biologici quali batteri, parassiti, virus (HBC, HIV, ecc) ed altri agenti patogeni.
DPI di III categoria, Tipo 4

BI-6700	**Berner Z+, misura SMALL**	15 pcs
BI-6800	**Berner Z+, misura MEDIUM**	15 pcs
BI-6900	**Berner Z+, misura LARGE**	15 pcs

Manicotti Z+ B+

Manicotto di protezione, in materiale idrorepellente e con polsino elasticizzato.
DPI di III cat. per il rischio chimico e biologico.

BI-6000	**Manicotti Z+**	50 paia

Camici e Grembiuli impermeabili

Camici e grembiuli protettivi da utilizzarsi nell'area lavaggio della centrale.
Impermeabili, Monouso
dimensioni: universale
lunghezza: approx. 136 cm

CAMICI

09401	colore: **giallo chiaro** grammatura: 30 g/m²	100 pcs
09402	colore: **arancione** grammatura: 15 g/m²	100 pcs

GREMBIULI

613P1W	colore bianco, lungh. 160 cm, spessore 30 µm. Ordine minimo 10 cfz.	50 pcs

Scalda collo

Mantellina con collo alto da indossare sotto la divisa.
Garantisce la protezione dal freddo al collo e alle spalle.
Massima libertà di movimento delle braccia.
Realizzata in puro cotone al 100%.

09403	**Scalda collo misura M (medium)**	1 pc
09404	**Scalda collo misura L (large)**	1 pc

Far Star - copri scarpe automatico

Art.No.

Far Star

003DISPCC	applicatore automatico di copri scarpa.	1 pz

003CC	ricarica copriscarpe da 100 pz.

MOVIMENTAZIONE
e
ARREDI

Carrelli		120
Carrelli attrezzabili		120
Carrelli a ripiani aperto		120
Kanguruh-system®		121
Carrelli armadio		122
Carrello distributore fogli		122
Carrelli elevatore		122
Porta zoccoli		123
Tavolo confezionamento		123
Scaffalature		123
Arredi		124

Carrelli

Art.No.	
M.75.0019.6	Carrello da trasporto per cestelli grigliati, con maniglia di spinta e 2 paraurti in gomma. Dotato di 4 ruote antistatiche di cui 2 con freno, a doppio cuscinetto e supporti zinco-cromati. Dimensioni generali: 770 x 675 x 855 mm Dimensioni ripiano: 600 x 600 mm
4.461.85.56	Carrello estremamente maneggevole per il trasporto di contenitori. Costruzione monoblocco saldata in tubo rettangolare. Completamente rivestita in ARPOXY nero - 1 ripiano-scrittoio mm. 420 x 165 - Ripiano inferiore: mm. 670 x 425 - Ripiano superiore: mm. 670 x 425 - 4 ruote piroettanti Ø mm. 125 - Dimensioni generali: mm. 955x525x1.025 (h) - Peso a vuoto: kg 20 - Portata massima: kg 100

Carrelli attrezzabili

Carrelli per il trasporto e lo stoccaggio di panieri grigliati e/o altri ripiani e accessori. Dotati di 4 ruote piroettanti antistatiche di cui 2 con freno.

M.75.0047.2	Carrello monofacciale a 2 spazi, 610 x 470 x 1060 mm
M.75.0003.2	Carrello monofacciale a 3 spazi, 610 x 470 x 1460 mm
M.75.0009.2	Carrello monofacciale a 4 spazi, 610 x 470 x 1620 mm
M.75.0046.5	Carrello bifacciale a 2 spazi, 610 x 680 x 1060 mm
M.75.0003.3	Carrello bifacciale a 3 spazi, 610 x 680 x 1460 mm
M.75.0009.3	Carrello bifacciale a 4 spazi, 610 x 680 x 16200 mm

M.75.0080.1	Carrello Medidul, 1005 x 650 x 1657 mm, (griglie escluse)

Carrelli aperti per il trasporto di containers

Carrelli aperti per il trasporto di containers o altre confezioni sterili.
Dotati di 4 ruote piroettanti zincocromate di cui due con freno, cuscinetti a sfera e paracolpi.
Essi sono disponibili nelle configurazioni OCTW od OSTW:
Il **modello OCTW** è equipaggiato con supporti a "L" removibili e posizionabili ogni 55 mm. e viene prodotto con due o tre vani per l'alloggiamento di 6 o 9 unità di sterilizzazione.
Il **modello OSTW** è equipaggiato con 4 ripiani pieni (di cui 2 removibili) in acciaio inox 18/10 e viene prodotto per l'alloggiamento di 6 o 9 unità

M.75.0422.5	825 x 675 x 1350 mm - 2 vani, 6 paia ad «L» scorrevoli
M.75.0421.1	1155 x 675 x 1350 mm - 3 vani, 9 paia ad «L» scorrevoli
M.75.0422.8	825 x 675 x 1350 mm - a 4 ripiani - 6 unità
M.75.0421.2	1140 x 675 x 1350 mm - a 4 ripiani - 9 unità

KANGURUH-SYSTEM®

PRINCIPIO

Il KÄNGURUH-SYSTEM® è composto da 4 elementi ben distinti tra loro che assicurano la distribuzione di materiale sterile ed il recupero del materiale contaminato:

- Una cabina di trasporto a tenuta
- Una struttura scorrevole per cestelli e/o contenitori
- Un carrello a pianale per carico e scarico della cabina
- Una base fissa per lo stoccaggio situata nell'area sterile

La distribuzione di materiale sterile ed il recupero di materiale contaminato sono due ruoli molto importanti nella sterilizzazione. HUPFER® ha sviluppato un unico ed innovativo sistema che rende possibili queste fondamentali operazioni garantendo la massima ergonomicità. Il KÄNGURUH-SYSTEM® garantisce la suddivisione delle due operazioni. I prodotti sterili, che devono essere distribuiti, non devono mai entrare in contatto con i prodotti contaminati che dovranno essere recuperati.
L'applicazione rigorosa delle severe norme d'igiene è garantita solo utilizzando le cabine di trasporto a tenuta per lo svolgimento di questi due compiti.

Carrelli armadi per il trasporto e lo stoccaggio

Carrelli armadi in acciaio inox, particolarmente indicati per il trasporto di materiali sterili quali containers, cestelli grigliati o altri materiali confezionati.
Essi sono disponibili nelle configurazioni CTW o STW.
Il **modello CTW** è equipaggiato con supporti a "L" removibili e posizionabili ogni 55 mm. e viene prodotto con due o tre vani per l'alloggiamento di 6 o 9 unità di sterilizzazione.
Il **modello STW** è equipaggiato con 2 ripiani pieni removibili in acciaio inox 18/10 (ripiani grigliati su richiesta) e viene prodotto per l'alloggiamento di 6 o 9 unità di sterilizzazione.

CODICE	MODELLO	DIMENSIONI ESTERNE	RIPIANI
M.75.0464.3	CTWS6	965x721x1.465 (h) mm	6 paia di scorrevoli
M.75.0464.4	CTWS9	1.249x770x1.465 (h) mm	9 paia di scorrevoli
M.75.0464.7	STWS6	965x721x1.465 (h) mm	2 ripiani
M.75.0464.8	STWS9	1.249x770x1.465 (h) mm	2 ripiani

Carrello distributore di fogli da confezionamento

Carrello distributore fogli da confezionamento.
Realizzato interamente in acciaio inox 18/10, in tubo quadro e tondo di Ø 25 mm. Il carrello è dotato di 4 tubolari con sistema di fermo in grado di sostenere fogli di 1200 mm., ed è disponibile con o senza griglia di contenimento alla base.
Il carrello è dotato di paracolpi, ruote antistatiche (di cui 2 con freno) montate su doppi cuscinetti a sfera.

M.75.0037.1	Carrello distributore fogli, 1400 x725 x 995 mm
M.75.0037.2	Griglia sul fondo (optional)

Carrelli elevatori / distributori

Carrello elevatore / distributore, utilizzati per l'approvvigionamento, lo stoccaggio e il trasporto dei cestelli vuoti nel CSSD.
I cestelli vengono appoggiati sulla piattaforma ed impilati uno sull'altro. Durante l'operazione di carico la piattaforma si abbassa in modo che i cestelli siano posizionati sempre alla stessa altezza.

	Modello	**Dimensioni**	**Piattaforma**
M.75.0487.2	OKO 61-61 STE	715 x 829 x 900 mm	610 x 610 mm
M.75.0487.4	OKO 61-41 ISO/SPR	715 x 800 x 900 mm	610 x 410 mm

ECOLIFT 15000

15000	Il carrello elevatore ECOLIFT 15000 della serie Lift & Drive, è stato specificatamente progettato per la movimentazione in sicurezza dei containers per sterilizzazione. Estremamente maneggevole e di minimo ingombro, consente di ridurre al minimo le movimentazioni manuali dei carichi. ECOLIFT 15000 è alimentato tramite batteria ricaricabile ed ha una portata massima di 70 Kg. Dimensioni: 730 x 420 x 1995 mm

Arredi per centrale di sterilizzazione

Porta Zoccoli

Per ottimizzare gli spazi all'interno di uno spogliatoio, i carrelli attrezzabili (pag.108) possono essere equipaggiati con un numero desiderato dell''Art.N° 75.0045.2 che può contenere 6 paia di zoccoli / cadauno.

Tavolo di confezionamento

I tavoli da lavoro HUPFER® sono regolabili in altezza grazie ad un sistema idraulico, elettrico o meccanico, per dare allo staff lavorativo sempre la miglior posizione, sia per un lavoro sedentario, sia in posizione eretta.

La parte inferiore del tavolo può essere attrezzata per il contenimento di cestelli ISO e StE.

E' possibile integrare tutte le componenti elettriche in una console.

Scaffalature convenzionali

HUPFER®, leader europeo nel campo delle scaffalature (detentore del marchio NF che certifica la massima igienicità e autorizza all'utilizzo con l'alimentare) offre una vasta gamma di scaffalature.

HUPFER® è in grado di dare una soluzione ottimale in aree di qualsiasi dimensione con il materiale preferito dal cliente.

Per lo stoccaggio in ambienti sterili, HUPFER® consiglia di utilizzare scaffalature prodotte interamente in acciaio inox 18/10, che potranno essere integrate dai supporti a parete, entrambi adatti alle esigenze igieniche e fabbricati in materiale idoneo.

Arredi per centrale di sterilizzazione

Smeg Instruments propone una serie di soluzioni integrate per la realizzazione di una zona di sterilizzazione funzionale e altamente professionale, interamente realizzata nei materiali che per eccellenza sono associati al concetto di sterilità e igienizzabilità: l'acciaio inox 18/10 e il corian. L'arredamento professionale è progettato in modo da garantire, anche in meno di 3 metri, il corretto flusso nel processo di trattamento dello strumentario.

E' disponibile una vasta gamma di soluzioni per la fornitura di arredi standard o su misura per le Centrali di Sterilizzazione realizzati in acciaio inox 18/10 ed altri materiali con proprietà antimagnetiche, antistatiche ed elevata resistenza alla corrosione.

PROPOSTE E PREVENTIVI SU RICHIESTA

UTENSILI
IN ACCIAIO INOX

- L’acciaio inox senza cromatura o rivestimento è un materiale omogeneo. L’utilizzo di utensili in acciaio inox elimina il rischio di formazioni particellari.
- Lo strato invisibile di protezione, costituito da ossido di cromo, non è reattivo e di conseguenza non corrosivo.
- Contrariamente ai materiali generalmente cromati, esso ha proprietà ‘‘ autoriparanti ” in caso di graffi o ammaccature.
- Progettato specificatamente per ripetute sterilizzazioni, è resistente a migliaia di cicli. La lunghissima vita utile di questi utensili elimina la necessità di sostituzioni frequenti, massimizzando velocemente l’investimento iniziale e inoltre previene il rischio di cessione di formazioni particellari che altrimenti si depositerebbero sulle superfici trattate con conseguente contaminazione di tipo corrosivo.

Catalogo su richiesta

Indice alfabetico

A

Autoclave da banco 96

Arredi.. 124

B

Bowie & Dick - foglio test 88

Bowie & Dick - pacco monouso 86

Bowie & Dick - pacco pluriuso 87

Bowie & Dick - pacco prova standard 88

Buste Dust Cover 52

Buste e rotoli 28

C

Camici di protezione................................ 117

Carrelli a monoripiano............................. 120

Carrelli a griglia - Rollcontainers 122

Carrelli a ripiani aperto 120

Carrelli armadio 122

Carrelli attrezzabili 120

Carrello distributore fogli 122

Carrello elevatore 122

Containers per sterilizzazione 68-69

Contenitori da trasporto 111

Contenitori da trasporto materiali sterili... 112

Contenitori monouso 108

Contenitori pluriuso autoclavabili 109

Copri scarpe 118

D

Detergenti / Disinfettanti (macchina)...... 15-16

Detergenti / Disinfettanti (uso manuale).. 14

Disincrostanti 20

Dispositivi di controllo e validazione 22-23

Digital Process Challenge Device 95

E

Etichettatrici ed accessori 105

Etichette documentali / tracciabilità........ 99-104

Etichette per containers 74-76

F

Facciali filtranti FFP1, FFP2, FFP3........ 116

Filtri monouso per containers 77-80

Filtri pluriuso per containers 81-82

G

Grembiuli impermeabili.......................... 117

Griglie porta strumenti in acciaio inox.... 54-58

Guanti di protezione.............................. 114

H

Helix test 94

I

Indicatori Biologici................................. 89

Indicatori chimici 90-93

ISP Documentation System 98

K

Kanguruh-system® 121

L

Laccetti in silicone 48-49

Lampade illuminanti 26

Lavastrumenti ad ultrasuoni 17

Lenti d'ingrandimento 26

Lubrificanti 20

Indice alfabetico

M

Manicotti di protezione.......................... 117

N

Nastri indicatori 39

Nastri marcatori 41-42

O

Occhiali di protezione........................... 115

P

Panieri grigliati 58

Pennarelli 39

Piani di lavoro in silicone...................... 49

Porta ottiche 67

Porta nastri 40

Porta rotoli con taglierina..................... 29

Porta zoccoli....................................... 123

Proteggi punta.................................... 43-47

Proteggi strumenti............................... 48

R

Rack porta ottiche...................................67

S

Scaffalature... 123

Scalda collo 117

Set per il controllo strumentario 24

Sigilli per containers 70-73

Spazzolini per pulizia manuale............. 6-12

Stampanti ed accessori 106

T

Tappeti decontaminanti e assorbenti 26

Tappetini in silicone 49

Targhette identificative e accessori 59-66

Tastiere e Mouse impermeabili 83

Tavolo confezionamento........................ 123

Teli da confez. in Carta Crespata 30

Teli da confezionamento in TNT 31-38

Telini assorbenti 58

Termodisinfettori 18

Termosaldatrici ed accessori 29

Tester 25

Tip cleaners e Dia cleaners 21

Tubi in silicone / Accessori.................... 50-51

Tracciabilità.. 98

Trattamento acque 19

U

Utensili in acciaio inox......................... 125-144

V

Vasche per la decontaminazione 2-5

Vassoi e griglie in PP autoclavabili........ 53

Visiere di protezione............................. 115

CERTIQUALITY

ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ
www.certiquality.it

CERTIFICATO n.
CERTIFICATE No 11890

B.S. EXPORT - S.R.L.

I - 42124 REGGIO EMILIA (RE) - VIA A. TEDESCHI 4

I - 42124 REGGIO EMILIA (RE) - VIA A. TEDESCHI 4

UNI EN ISO 9001:2008

EA 29a

Commercializzazione di dispositivi di protezione individuale, dispositivi medici ed accessori per uso ospedaliero ed odontoiatrico.
Commercializzazione di accessori e ricambi per impianti di lavaggio ed idropulitrici ad alta pressione.
Trading of personal protection devices, medical devices and accessories for hospital and dental use.
Trading of accessories and spare-parts for washing systems and high-pressure water jet machines.

04/04/2007
30/03/2010
29/03/2013

IQNet

SINCERT

CERTIQUALITY

ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ
www.certiquality.it

CERTIFICATO n.
CERTIFICATE No 11891

SI CERTIFICA CHE L'ORGANIZZAZIONE
WE HEREBY CERTIFY THAT THE ORGANIZATION

B.S. EXPORT - S.R.L.

I - 42124 REGGIO EMILIA (RE) - VIA A. TEDESCHI 4

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIVE UNITS
I - 42124 REGGIO EMILIA (RE) - VIA A. TEDESCHI 4

UNI EN ISO 13485:2004

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES EA 29a

Commercializzazione di dispositivi medici ed accessori per uso ospedaliero ed odontoiatrico.
Trading of medical devices and accessories for hospital and dental use.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE 04/04/2007
EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE 30/03/2010
DATA SCADENZA
EXPIRY DATE 29/03/2013

CERTIQUALITY S.r.l. - IL PRESIDENTE

IQNet

SINCERT

CISQ

Distribuito da:

customer ID:

B.S. Export srl - Via A. Tedeschi 4 - 42124 Reggio Emilia - Italy • Tel: +39 0522 515380 • Fax: +39 0522 515316
Internet: www.bsexport.com • e-mail: info@bsexport.com